



# foire horticole

La Ville de Vaudreuil-Dorion est heureuse de vous offrir à prix modique ces différents arbustes, qui, une fois plantés, contribueront au verdissement et à l'embellissement de notre ville. Cet événement printanier, mettant de l'avant l'ensemble des activités de jardinage, s'inscrit dans le cadre de la politique environnementale.

## DESCRIPTION DES ARBUSTES

### RONCE ODORANTE

*(Rubus odoratus)*

- Indigène
- H : 2,5 m
- L : 2,5 m
- Soleil et mi-ombre
- Floraison : rose en juillet
- Fruits : framboises comestibles, mais peu juteuses
- Taille : au besoin pour contrôler l'étalement
- Bon pour les pollinisateurs



### SUREAU DU CANADA AUREA

*(Sambucus canadensis Aurea)*

- Indigène
- H : 3 m
- L : 2,5 m
- Soleil et mi-ombre
- Floraison : blanche en juin
- Fruits : délicieux en confiture et attirent les oiseaux
- Taille : au besoin, de début mars à avril



### SUMAC AROMATIQUE GROW LOW

*(Rhus aromatica grow-low)*

- Indigène
- H : 0,6 m
- L : 2 m
- Soleil
- Floraison : jaunâtre en avril et mai
- Fruits : rouges non comestibles, persistants en hiver
- Devient rouge écarlate à l'automne



Photo : David J. Stang

### BLEUET NORTHBLUE

*(Vaccinium corymbosum Northblue)*

- Indigène
- H : 0,8 m
- L : 0,75 m
- Soleil et mi-ombre
- Floraison : blanche en mai-juin
- Fruits : bleuets bleu foncé à la fin juin, comestibles
- Feuillage rouge à l'automne



## CÈDRE RHEINGOLD

(*Thuja occidentalis Rheingold*)

- Pas indigène
- H : 1,8 m
- L : 1,5 m
- Soleil et mi-ombre
- Feuillage jaune doré qui tourne jaune orangé en hiver



## THÉ DU LABRADOR

(*Ledum groenlandicum*)

- Indigène
- H : 0,75 m
- L : 0,5 m
- Soleil et mi-ombre
- Floraison : blanche au printemps
- Taille : de nettoyage uniquement
- Aaurait plusieurs vertus. Il peut être consommé en limonade et en infusion (informez-vous quant au dosage approprié avant consommation). Peut aussi être appliqué par voie externe (ex. : compresse).



## ÉTAPES DE PLANTATION DES ARBUSTES



1. Creuser un trou d'un diamètre de 10 cm plus large que le diamètre de la motte racinaire de l'arbuste. Ne pas creuser le trou plus profond que l'épaisseur réelle de la motte, qui doit être assise sur un fond solide.



2. Retirer le pot et déposer dans le trou. Il est suggéré d'ajouter des mycorhizes autour de la motte de l'arbuste avant de remblayer le trou afin de favoriser la croissance et le développement des racines. Essayer de récupérer le tiers du sol original pour recouvrir la motte.



3. Bien compacter le sol meuble autour de la motte tout en évitant d'écraser le système racinaire. Il est recommandé d'ajouter un paillis de copeaux ou de cèdre autour de l'arbuste, ce qui permettra de garder un sol plus humide, plus frais, tout en l'enrichissant et en limitant les mauvaises herbes, insectes et maladies.



4. Arroser l'arbuste une à deux fois par semaine pendant les trois premières semaines suivant la plantation.