

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
<b>Général</b>					
<b>ACCÈS AUX BÂTIMENTS</b>	<b>Blessures diverses, chutes et glissades</b>	<input type="checkbox"/> Prévenir le supérieur immédiat lorsque l'accès au bâtiment n'est pas sécuritaire.	<input type="checkbox"/> Installer un système d'éclairage aux entrées et dans le stationnement du bâtiment et le maintenir en bon état.  <input type="checkbox"/> S'assurer que les accès (trottoirs, escaliers, stationnements, etc.) ne sont pas glissants, bien dégagés et en bon état.  <input type="checkbox"/> Surveiller l'accumulation de glace ou de neige sur la toiture (installer des affiches s'il y a des risques de chute de neige).	<b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>Au besoin</b>	Directeur de service
<b>AMÉNAGEMENT DE LA COUR EXTÉRIEURE</b>	<b>Chutes</b>	<input type="checkbox"/> Respecter la signalisation en vigueur dans la cour.  <input type="checkbox"/> Prévenir le supérieur immédiat lorsque l'aménagement de la cour n'est pas sécuritaire.  <input type="checkbox"/> Ramasser tous les rebuts au sol.	<input type="checkbox"/> Désigner un responsable pour l'entretien de la cour.  <input type="checkbox"/> Aplanir et drainer la cour afin d'en assurer un usage sécuritaire.  <input type="checkbox"/> Préciser les besoins concernant la signalisation (vitesse, arrêt, etc.) dans la cour.  <input type="checkbox"/> Déneiger les voies de circulation et épandre de l'abrasif aux endroits glissants.  <input type="checkbox"/> Installer des poubelles et contenants à rebuts en nombre suffisant.	<b>En tout temps</b>  <b>Au besoin</b>  <b>Annuellement</b>  <b>Au besoin</b>  <b>Au besoin</b>	Directeur de service

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
<b>Général</b>					
<b>INSTALLATIONS COMMUNES</b>	<b>Risques biologiques</b>	<input type="checkbox"/> Maintenir les installations communes propres et dégagées.	<input type="checkbox"/> Aménager une salle à manger ou une aire de repos isolée du lieu de travail.  <input type="checkbox"/> Fournir les produits destinés à assurer l'hygiène.  <input type="checkbox"/> Installer un nombre suffisant de chaises et de tables.  <input type="checkbox"/> Maintenir les installations communes dans de bonnes conditions hygiéniques.  <input type="checkbox"/> Interdire l'usage des installations sanitaires à des fins d'entreposage.	<b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service
<b>INSTALLATIONS SANITAIRES</b>	<b>Risques biologiques</b>	<input type="checkbox"/> Maintenir les installations sanitaires propres et dégagées.	<input type="checkbox"/> Aménager les installations sanitaires en nombre suffisant.  <input type="checkbox"/> Fournir les produits destinés à assurer l'hygiène.  <input type="checkbox"/> Maintenir les installations sanitaires dans de bonnes conditions hygiéniques.  <input type="checkbox"/> Interdire l'usage des installations sanitaires à des fins d'entreposage.	<b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
<b>Général</b>					
<b>ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)</b>	<b>Blessures diverses</b>	<input type="checkbox"/> Porter les EPI obligatoires selon le poste de travail ou la tâche accomplie. <input type="checkbox"/> Porter et entretenir les EPI selon les recommandations du fabricant. <input type="checkbox"/> Prévenir le supérieur immédiat lorsqu'il y a pénurie d'EPI.	<input type="checkbox"/> Établir les risques par poste ou service qui nécessite le port d'EPI. <input type="checkbox"/> Rendre disponibles les EPI pour les travailleurs. <input type="checkbox"/> Afficher des pictogrammes aux endroits où le port des EPI est requis dans l'entreprise. <input type="checkbox"/> Informer les travailleurs de la façon de se procurer, d'utiliser et d'entretenir ces équipements. <input type="checkbox"/> Voir au respect du port des EPI au moyen de l'observation continue.	<b>Annuellement/ Au besoin</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>Accueil</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service
<b>UTILISATION D'ÉCHELLE OU D'ESCABEAU</b>	<b>Chutes</b>	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes d'utilisation sécuritaires. <input type="checkbox"/> Vérifier le bon état de l'équipement avant son utilisation.	<input type="checkbox"/> Mettre à la disposition des travailleurs une échelle ou un escabeau sécuritaire et conforme (classe 1 pour industriel et classe 2 pour commercial). <input type="checkbox"/> Informer les travailleurs de la façon sécuritaire d'utiliser ces équipements. <input type="checkbox"/> S'assurer du bon état de l'échelle ou de l'escabeau.	<b>En tout temps</b>  <b>Accueil</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
<b>Général</b>					
<b>MESURES D'URGENCE</b>	<b>Blessures diverses</b>	<input type="checkbox"/> Respecter les notions acquises lors de la formation.	<input type="checkbox"/> Élaborer et afficher les consignes d'évacuation du personnel et des clients en cas d'incendie ou de situation d'urgence.  <input type="checkbox"/> Tracer et afficher le plan d'évacuation aux accès du bâtiment.  <input type="checkbox"/> Former les travailleurs aux principes d'une évacuation sécuritaire. *  <input type="checkbox"/> Effectuer une simulation pratique.	<b>Annuellement/ Au besoin</b>  <b>Annuellement/ Au besoin</b>  <b>Accueil</b>  <b>Annuellement</b>	Directeur de service
<b>PROTECTION CONTRE LES INCENDIES</b>	<b>Blessures diverses</b>	<input type="checkbox"/> Assurer en tout temps l'accessibilité aux extincteurs.  <input type="checkbox"/> Maintenir les portes d'urgence et les portes coupe-feux dégagées et en bon état.  <input type="checkbox"/> Respecter les notions acquises, lors de la formation, sur l'utilisation des extincteurs.	<input type="checkbox"/> Installer des extincteurs en nombre suffisant.  <input type="checkbox"/> Fixer les extincteurs aux endroits appropriés dans l'entreprise et apposer des affiches pour indiquer l'emplacement.  <input type="checkbox"/> Mener une inspection de sécurité des extincteurs et un test hydrostatique par une firme compétente en la matière.  <input type="checkbox"/> Apposer les enseignes lumineuses indiquant les sorties et s'assurer de leur bon fonctionnement.	<b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>Annuellement/ au besoin</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service

\* Tenir un registre de formation : présence, sujet traité et durée.

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
<b>Général</b>					
<b>ENCOMBREMENT DES LIEUX</b>	<b>Chute de même niveau</b>	<input type="checkbox"/> Respecter les consignes établies.  <input type="checkbox"/> Veiller à ce que les espaces entre les postes de travail permettent de circuler librement. <input type="checkbox"/> Ranger les outils et les équipements après leur utilisation.  <input type="checkbox"/> Ne pas laisser de rallonges, de câbles électriques ou boyaux en permanence sans protection au sol.	<input type="checkbox"/> Former les travailleurs à la manipulation des extincteurs.*	<b>Accueil</b>	Directeur de service
			<input type="checkbox"/> Préciser les voies de circulation, les lieux d'entreposage, les endroits qui doivent être libres d'accès en tout temps (exemples : panneaux électriques, équipements d'urgence, sorties de secours, etc.).  <input type="checkbox"/> Identifier clairement ces endroits en appliquant une peinture au sol.  <input type="checkbox"/> Voir au respect des consignes établies au moyen de l'observation quotidienne.	<b>En tout temps</b>  <b>Au besoin</b>  <b>En tout temps</b>	
<b>PANNEAUX ÉLECTRIQUES</b>	<b>Incendie</b>	<input type="checkbox"/> Respecter les consignes concernant les panneaux électriques.  <input type="checkbox"/> Voir à ce qu'aucune matière inflammable ne soit entreposée à proximité des panneaux.  <input type="checkbox"/> Garder les panneaux propres en tout temps et ne rien déposer sur ceux-ci.	<input type="checkbox"/> Maintenir un minimum de trois pieds (1 m) de dégagement devant les panneaux.	<b>En tout temps</b>	Directeur de service
			<input type="checkbox"/> Peindre au sol une zone sans entreposage à respecter.	<b>En tout temps</b>	
			<input type="checkbox"/> Veiller à ce que les panneaux soient installés dans un endroit frais, sec et qui n'est pas soumis aux variations de température.	<b>En tout temps</b>	
			<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs de ces consignes.	<b>Accueil</b>	

\* Tenir un registre de formation : présence, sujet traité et durée.

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
<b>Général</b>					
			<input type="checkbox"/> Voir au maintien de ces consignes au moyen de l'observation continue.	<b>En tout temps</b>	
<b>LOCAL ÉLECTRIQUE</b>	<b>Incendie</b>	<input type="checkbox"/> Maintenir dégagé l'accès au local électrique.	<input type="checkbox"/> Retirer tous les objets entreposés dans le local électrique.	<b>En tout temps</b>	Directeur de service
			<input type="checkbox"/> Afficher à l'entrée du local électrique « <i>Interdit aux personnes non autorisées</i> ».	<b>En tout temps</b>	
			<input type="checkbox"/> S'assurer que le local électrique reste fermé à clé.	<b>En tout temps</b>	
			<input type="checkbox"/> Veiller à ce que les panneaux soient installés dans un endroit frais, sec et qui n'est pas soumis aux variations de température.	<b>En tout temps</b>	
<b>ENTREPOSAGE</b>	<b>Effondrement</b>	<input type="checkbox"/> Prévenir le supérieur immédiat lorsque le rayonnage n'est pas sécuritaire.	<input type="checkbox"/> Installer le rayonnage conformément aux normes du fabricant.	<b>En tout temps</b>	Directeur de service
			<input type="checkbox"/> S'assurer que les étagères sont fixées et solidement en place.	<b>En tout temps</b>	
			<input type="checkbox"/> Veiller à ce que la capacité de charge maximale soit indiquée sur le rayonnage et respectée.	<b>En tout temps</b>	
			<input type="checkbox"/> Voir à ce que le rayonnage soit toujours en bon état et en remplacer toute partie endommagée.	<b>En tout temps</b>	

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
<b>Général</b>					
<b>EMPILAGE</b>	<b>Chute d'objet</b>	<input type="checkbox"/> Empiler le matériel sur une base plane et stable.  <input type="checkbox"/> S'assurer qu'il n'y a pas de risque de chutes d'objets à cause de l'entreposage en hauteur.  <input type="checkbox"/> Veiller à ce que les étagères ne soient pas surchargées et entreposer les charges les plus lourdes vers le bas.  <input type="checkbox"/> Faire en sorte que l'entreposage n'obstrue pas les passages, les sorties, les voies de circulation, les gicleurs et l'éclairage.	<input type="checkbox"/> Délimiter des zones d'entreposage (peindre le sol au besoin).  <input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des méthodes d'empilage sécuritaires.  <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes d'empilage sécuritaires au moyen de l'observation continue.	<b>En tout temps</b>  <b>Accueil</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service
<b>MANIPULATION DES CHARGES LOURDES</b>	<b>Blessures musculo- squelettiques (Maux de dos)</b>	<input type="checkbox"/> Utiliser une méthode de levage appropriée pour le soulèvement des charges.  <input type="checkbox"/> Favoriser le travail d'équipe lors de la manutention de charges lourdes ou encombrantes.  <input type="checkbox"/> Éviter de remplir les sacs à ordures à pleine capacité.	<input type="checkbox"/> Fournir des outils de levage et les équipements de protection individuelle appropriés (diable, transpalette, chariot).  <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle appropriés.  <input type="checkbox"/> Former les travailleurs aux méthodes de levage sécuritaires *.	<b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>Accueil</b>	Directeur de service

\* Tenir un registre de formation : présence, sujet traité et durée.

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
<b>Général</b>					
		<input type="checkbox"/> Porter des gants (au besoin).	<input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	<b>En tout temps</b>	
<b>SIMDUT</b> (Système d'Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au travail)	<b>Blessures diverses</b>	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes d'utilisation sécuritaires.	<input type="checkbox"/> Dresser l'inventaire de vos produits contrôlés (contenant sur lequel on retrouve une étiquette hachurée).	<b>Annuellement</b>	Directeur de service
		<input type="checkbox"/> Maintenir l'accès à la douche oculaire dégagé.	<input type="checkbox"/> Faire la mise à jour annuelle des fiches signalétiques (joindre vos fournisseurs).	<b>Annuellement</b>	
		<input type="checkbox"/> Étiqueter les produits transvidés.	<input type="checkbox"/> Fournir la formation obligatoire aux travailleurs qui utilisent ou qui sont susceptibles d'utiliser les produits contrôlés. *	<b>Accueil</b>	
		<input type="checkbox"/> Entreposer les produits conformément aux recommandations des fiches signalétiques.	<input type="checkbox"/> Rendre disponibles les fiches signalétiques aux travailleurs.	<b>En tout temps</b>	
			<input type="checkbox"/> Installer une douche oculaire à proximité des lieux de manipulation.	<b>En tout temps</b>	
			<input type="checkbox"/> Déterminer un lieu d'entreposage conformément aux fiches signalétiques.	<b>En tout temps</b>	
		<input type="checkbox"/> Voir au maintien des exigences au moyen de l'observation continue	<b>En tout temps</b>		

\* Tenir un registre de formation : présence, sujet traité et durée.



BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
<b>Général</b>					
<b>COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE</b>	<b>Coupures</b>	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes d'utilisation sécuritaires.  <input type="checkbox"/> Veiller au bon état des couteaux (loquet de sécurité, lame en bon état).  <input type="checkbox"/> S'assurer qu'ils sont rangés de façon à prévenir les chutes ou les contacts accidentels avec une partie du corps.  <input type="checkbox"/> Ne pas glisser les couteaux à lame rétractable dans les poches.  <input type="checkbox"/> Ranger de façon sécuritaire les lames de rechange.	<input type="checkbox"/> Favoriser l'achat d'un couteau à lame d'insertion automatique.  <input type="checkbox"/> S'assurer d'avoir des lames en quantité suffisante.  <input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des mesures de sécurité à suivre lors de l'utilisation des couteaux.  <input type="checkbox"/> Voir au respect des consignes au moyen de l'observation continue.	<b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>Accueil</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
<b>Traitement des eaux usées</b>					
<b>LIEU ET ORGANISATION DU TRAVAIL</b>	<b>Chutes, lésions musculo- squelettiques</b>	<input type="checkbox"/> Conserver son lieu de travail propre et en ordre.	<input type="checkbox"/> Installer un revêtement de sol antidérapant.  <input type="checkbox"/> Installer un système de ventilation générale conforme à la réglementation et au besoin des capteurs à la source.  <input type="checkbox"/> Installer des garde-corps conforme à la réglementation aux endroits où il y a risque de chute.  <input type="checkbox"/> Installer des détecteurs de gaz aux endroits à risques.	<b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service
<b>MESURES D'HYGIÈNES</b>	<b>Contaminants biologiques</b>	<input type="checkbox"/> Respecter les exigences en matière d'hygiène au départ de l'usine et avant la prise des repas.  <input type="checkbox"/> Laisser les vêtements souillés à l'usine.  <input type="checkbox"/> Laver et désinfecter soigneusement les salles de bain et les locaux de repas.	<input type="checkbox"/> Établir une procédure d'hygiène (méthode de travail, port d'équipements de protection, lavage des mains, etc.).  <input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des méthodes de travail sécuritaires.  <input type="checkbox"/> Aménager un vestiaire et des douches conforme à la réglementation.  <input type="checkbox"/> Fournir tout le matériel nécessaire à l'hygiène personnelle et voir à l'entretien des locaux.  <input type="checkbox"/> Offrir la vaccination aux travailleurs concernés et tenir un registre de vaccination.  <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	<b>Accueil/ Annuellement</b>  <b>Accueil</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>Au besoin</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
<b>Traitement des eaux usées</b>					
<b>TRAVAILLEUR SEUL</b>	<b>Mauvaise gestion de la sécurité des travailleurs</b>	<input type="checkbox"/> Se rapporter au besoin selon la fréquence établie.	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des outils de communication utilisés et des numéros d'urgence à joindre.  <input type="checkbox"/> Fournir aux travailleurs un moyen de communication efficace en tout temps (exemple : radio émetteur).  <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	<b>Accueil</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service
<b>PRISE DE MESURE (BOUES), PRISE DE L'OXYGÈNE DISSOUT, ANALYSE EN LABORATOIRE</b>	<b>Blessures diverses</b>	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires.  <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle requis (exemple : lunette de sécurité).	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs sur les méthodes de travail, les postures sécuritaires et sur les risques biologiques.  <input type="checkbox"/> Élaborer une procédure écrite d'échantillonnage.  <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle requis (exemple : gants).  <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	<b>Accueil</b>  <b>Annuellement/ Au besoin</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
<b>Traitement des eaux usées</b>					
<b>AJOUT DE PRODUITS CHIMIQUES, CHLORATION</b>	<b>Brûlures, dermatites/ intoxication</b>	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires.  <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle requis (exemple : masques à cartouches).	<input type="checkbox"/> Élaborer une procédure de travail écrite et une procédure en cas d'urgence (déversement, intoxication, etc.). <input type="checkbox"/> Informer les travailleurs sur les méthodes de travail sécuritaires.  <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle requis (exemple : gants). <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	<b>Annuellement/ Au besoin</b>  <b>Accueil</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service
<b>ENTRETIEN PRÉVENTIF DES L'ÉQUIPEMENTS</b>	<b>Blessures diverses</b>	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires.  <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle requis (exemple : harnais).  <input type="checkbox"/> Laver le matériel contaminé (par exemple : pompe submersible) avant d'y effectuer des travaux et porter des gants.  <input type="checkbox"/> Utiliser les outils appropriés selon de la tâche à exécuter.	<input type="checkbox"/> Établir un programme d'entretien préventif de l'équipement.  <input type="checkbox"/> Élaborer une procédure de cadenassage écrite pour chaque équipement.  <input type="checkbox"/> Informer les travailleurs sur les méthodes de soulèvement sécuritaire de charges.  <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle requis (exemple : gants).  <input type="checkbox"/> Fournir des équipements de levage et de manutention conforme à la réglementation et en bon état.  <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	<b>Annuellement/ Au besoin</b>  <b>Annuellement/ Au besoin</b>  <b>Accueil</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
<b>Traitement des eaux usées</b>					
<b>DÉGRILLAGE MANUEL</b>	<b>Blessures diverses</b>	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle requis (exemple : harnais). <input type="checkbox"/> Utiliser les outils appropriés selon de la tâche à exécuter.	<input type="checkbox"/> Élaborer une procédure de cadenassage écrite. <input type="checkbox"/> Former les travailleurs à la procédure à suivre. * <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle requis (exemple : gants). <input type="checkbox"/> Fournir les outils et les équipements de travail en bon état. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	<b>Annuellement/ Au besoin</b>  <b>Accueil</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service
<b>NETTOYAGE SOUS PRESSION</b>	<b>Blessures diverses</b>	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle requis (exemple : botte de caoutchouc). <input type="checkbox"/> Balayer les surplus d'eau sur le plancher.	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs sur les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle requis (exemple : survêtement imperméable). <input type="checkbox"/> Fournir les outils et les équipements de travail en bon état. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	<b>Accueil</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service

\* Tenir un registre de formation : présence, sujet traité et durée.

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
<b>Traitement des eaux usées</b>					
<b>TRAVAIL EN ESPACE CLOS</b> (exemple : travaux dans les stations de pompage, descente dans les trous d'homme)	<b>Blessures diverses</b>	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires.  <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle requis (exemple : harnais)	<input type="checkbox"/> Répertorier et identifier les espaces clos.  <input type="checkbox"/> Restreindre l'entrée en espace clos aux travailleurs habilités.  <input type="checkbox"/> Interdire l'entrée en espace clos sans y être autorisés.  <input type="checkbox"/> Établir une procédure écrite sur l'entrée dans un espace clos (test de gaz, verrouillage, etc.) qui inclus une procédure de sauvetage.  <input type="checkbox"/> Former les travailleurs à la procédure à suivre.*  <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle requis (exemple : masque à cartouches).  <input type="checkbox"/> Fournir les équipements nécessaires pour l'entrée en espace clos (détecteur multi-gaz, harnais, trépied, etc.) et les maintenir en bon état.  <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	<b>Annuellement/ Au besoin</b>  <b>Accueil</b>  <b>En tout temps</b>  <b>Annuellement/ Au besoin</b>  <b>Accueil</b> <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service

\* Tenir un registre de formation : présence, sujet traité et durée.

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
<b>Traitement des eaux usées</b>					
<b>NETTOYAGE DES BASSINS</b>	<b>Blessures diverses</b>	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires.  <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle requis (exemple : botte de caoutchouc).  <input type="checkbox"/> Porter le dispositif anti-chute et la veste de sauvetage au besoin.	<input type="checkbox"/> Élaborer une procédure de travail écrite sur le nettoyage des bassins.  <input type="checkbox"/> Informer les travailleurs sur les méthodes de travail sécuritaires.  <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle requis (exemple : survêtement imperméable).  <input type="checkbox"/> Fournir un dispositif anti-chute (exemple : harnais) et une veste de sauvetage.  <input type="checkbox"/> Fournir les outils et les équipements de travail en bon état.  <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	<b>Annuellement/ Au besoin</b>  <b>Accueil</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
<b>Atelier</b>					
<b>LIEU ET ORGANISATION DU TRAVAIL</b>	<b>Chutes, lésions musculo- squelettiques</b>	<input type="checkbox"/> Respecter la procédure.  <input type="checkbox"/> Conserver son lieu de travail propre et en ordre.	<input type="checkbox"/> Maintenir un espace suffisant entre les équipements et la machinerie à chacun des postes de travail.  <input type="checkbox"/> Organiser les postes de travail de manière à favoriser l'utilisation des appareils de levage.  <input type="checkbox"/> Inclure dans l'horaire de travail une période de ménage.  <input type="checkbox"/> Informer les travailleurs de la procédure.	<b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>Hebdomadaire/ au besoin</b>  <b>Accueil</b>	Directeur de service
<b>UTILISATION D'UN PALAN À CHAÎNE (CHAIN BLOCK)</b>	<b>Blessures diverses</b>	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires.  <input type="checkbox"/> Utiliser les équipements appropriés selon la capacité de la charge à soulever (exemple : élingue) et s'assurer de leur bon état avant l'utilisation.	<input type="checkbox"/> Restreindre l'utilisation du palan aux travailleurs formés.  <input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des méthodes d'utilisation et techniques de levage sécuritaires*.  <input type="checkbox"/> S'assurer de la présence des linguets de sûreté sur les crochets.  <input type="checkbox"/> Indiquer la capacité maximale de charge sur la structure du palan à chaîne et ses composantes.  <input type="checkbox"/> Entretenir le palan à chaîne conformément aux normes du fabricant (consulter une firme externe).	<b>Accueil</b>  <b>Accueil</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>Annuellement/ Au besoin</b>	Directeur de service

\* Tenir un registre de formation : présence, sujet traité et durée.



BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
<b>Atelier</b>					
<b>MANIPULATION DES PNEUS</b>	<b>Blessures musculo- squelettiques (maux de dos)</b>	<input type="checkbox"/> Utiliser une méthode de levage appropriée pour le soulèvement des charges. <input type="checkbox"/> Utiliser une méthode de levage appropriée pour le soulèvement des charges. <input type="checkbox"/> Favoriser le travail d'équipe lors de la manutention de charges lourdes ou encombrantes. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle requis.	<input type="checkbox"/> Former les travailleurs aux méthodes de levage sécuritaires.* <input type="checkbox"/> Fournir des outils de transport et les équipements de protection individuelle appropriés (exemple : chariot). <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	<b>Accueil</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service
<b>UTILISATION D'OUTILS À MAIN (exemple : tournevis)</b>	<b>Blessures diverses</b>	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle lorsqu'il y a présence d'arêtes vives ou d'objets brûlants. <input type="checkbox"/> S'assurer que les outils sont en bon état et utilisés selon l'usage pour lequel ils ont été conçus.	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des méthodes de travail sécuritaires.* <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle appropriés. <input type="checkbox"/> Fournir des outils électriques conformes et en bon état. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	<b>Accueil</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service

\* Tenir un registre de formation : présence, sujet traité et durée.

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
<b>Atelier</b>					
<b>UTILISATION D'OUTILS ÉLECTRIQUES</b>  (exemple : rectifieuse portative (grainder))	<b>Blessures diverses</b>	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires.  <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle exigés selon les outils utilisés.  <input type="checkbox"/> S'assurer de la présence de gardes protecteurs sur les outils  <input type="checkbox"/> S'assurer du bon état des câbles électriques et des rallonges.  <input type="checkbox"/> Informer le supérieur immédiat de tout bris des outils.	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des méthodes de travail sécuritaires.*  <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle appropriés.  <input type="checkbox"/> Distribuer des outils électriques conformes, en bon état et munis de leur dispositif de protection (si possible).  <input type="checkbox"/> Entretenir les outils électriques conformément aux normes du fabricant.  <input type="checkbox"/> Maintenir les câbles électriques des outils et les rallonges en bon état.  <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	<b>Accueil</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>Au besoin</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service
<b>UTILISATION D'UNE MEULE FIXE</b>	<b>Blessures aux mains et aux visages</b>	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires.  <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle exigés (exemple : visière).  <input type="checkbox"/> Toujours mettre l'équipement hors tension pour l'entretien et la réparation.  <input type="checkbox"/> Veiller à ce que les disques soient en bon état (pas fissurés, pas d'usure prématurée, etc.).	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des méthodes de travail sécuritaires.*  <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle appropriés (exemple : visière).  <input type="checkbox"/> Munir la meule d'écrans protecteurs, d'appuie-pièces et de gardes protecteurs latéraux.  <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	<b>Accueil</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service

\* Tenir un registre de formation : présence, sujet traité et durée.

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
<b>Atelier</b>					
<b>UTILISATION DE LA PERCEUSE À COLONNE</b>	<b>Blessures diverses</b>	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle exigés (exemple : visière). <input type="checkbox"/> Voir à ce que la pièce soit bien fixée avant de commencer les opérations. <input type="checkbox"/> Toujours mettre l'équipement hors tension pour l'entretien et la réparation.	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des méthodes de travail sécuritaires.* <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle appropriés (exemple : visière). <input type="checkbox"/> Munir la perceuse à colonne d'un garde protecteur coulissant (recommandé) et d'un bouton d'arrêt d'urgence. <input type="checkbox"/> Fixer la perceuse à colonne au sol ou à l'établi. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	<b>Accueil</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service
<b>SOUDAGE AU GAZ</b>	<b>Blessures diverses</b>	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle requis. <input type="checkbox"/> Installer des écrans protecteurs au besoin (exemple : présence de matières inflammables).	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des méthodes de travail sécuritaires.* <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle et collectifs appropriés. <input type="checkbox"/> S'assurer que la ventilation générale ou locale est conforme et en bon état. <input type="checkbox"/> Munir le chalumeau de valves anti-retour de flammes et de gaz. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	<b>Accueil</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service

\* Tenir un registre de formation : présence, sujet traité et durée.

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
<b>Atelier</b>					
<b>SOUDEAGE À L'ARC</b>	<b>Blessures diverses</b>	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle requis. <input type="checkbox"/> Faire la mise à la terre de la pièce <input type="checkbox"/> Utiliser les écrans de protection pour isoler les personnes des rayons ultraviolets.	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des méthodes de travail sécuritaires.* <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle et collectifs appropriés. <input type="checkbox"/> S'assurer que la ventilation générale locale est conforme et en bon état. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	<b>Accueil</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service
<b>UTILISATION DE L'AIR COMPRIMÉ</b>	<b>Blessures diverses</b>	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle exigés (exemple : visière) <input type="checkbox"/> Si le nettoyage engendre des poussières fines ou combustibles, utiliser l'aspiration ou une autre méthode qui réduit le soulèvement des poussières.	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des méthodes de travail sécuritaires.* <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle appropriés (exemple : lunettes). <input type="checkbox"/> Réduire la pression d'air à 200 kilos pascals lorsque l'air est destiné au nettoyage des équipements. <input type="checkbox"/> Interdire le nettoyage des vêtements par jet d'air. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	<b>Accueil</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service

\* Tenir un registre de formation : présence, sujet traité et durée.

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
<b>Atelier</b>					
<b>PLANCHERS GLISSANTS</b>	<b>Chute</b>	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes d'utilisation sécuritaires. <input type="checkbox"/> Maintenir le plancher en bon état, propre et dégagé (exemple : huile). <input type="checkbox"/> Essuyer et ramasser immédiatement tout liquide au sol.	<input type="checkbox"/> Installer des poubelles en nombre suffisant. <input type="checkbox"/> Informer les travailleurs de la fréquence des lavages et des méthodes/outils à utiliser. <input type="checkbox"/> Fournir les équipements pour le nettoyage des planchers (exemple : raclette) et de l'absorbant. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	<b>En tout temps</b>  <b>Accueil</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service
<b>NETTOYAGE DE PIÈCES (BAC À VARSOL)</b>	<b>Incendie</b>	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle requis. <input type="checkbox"/> Éviter toute production d'étincelles à proximité du poste de nettoyage (soudage, meulage, radio, etc.). <input type="checkbox"/> Refermer le couvercle lorsque le nettoyage est terminé.	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des risques liés aux matières inflammables*. <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle appropriés (exemple : lunettes). <input type="checkbox"/> Installer la station de nettoyage dans un endroit exempt des sources d'ignition (exemple : meule). <input type="checkbox"/> Faire des mises à la terre, au besoin. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue. <input type="checkbox"/> Substituer, lorsque possible, des produits inflammables et matières volatiles aux produits ininflammables.	<b>Accueil</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service

\* Tenir un registre de formation : présence, sujet traité et durée.

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
<b>Atelier</b>					
<b>DÉCHETS DANGEREUX</b>	<b>Incendie</b>	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes d'utilisation sécuritaires.  <input type="checkbox"/> Maintenir le contenant éloigné des sources d'ignition.	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des risques liés à la gestion des déchets dangereux.  <input type="checkbox"/> Fournir des poubelles conformes pour l'entreposage des déchets dangereux (exemple : couvercle à fermeture automatique).  <input type="checkbox"/> Identifier le contenant et inscrire à l'aide de pictogramme la source de danger.  <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	<b>Accueil</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service
<b>BONBONNES DE GAZ</b>	<b>Chute/explosion</b>	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes d'utilisation sécuritaires.  <input type="checkbox"/> S'assurer que les bonbonnes sont en bon état, solidement attachées et munies d'un protecteur de soupape.  <input type="checkbox"/> Maintenir les bonbonnes de gaz à l'écart de toute source de chaleur et séparer les matières comburantes et inflammables.  <input type="checkbox"/> Déplacer les bonbonnes en évitant le frottement au sol.	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs de la manutention et de l'entreposage des bonbonnes de gaz  <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	<b>Accueil</b>  <b>En tout temps</b>	Directeur de service