

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
Général					
ACCÈS AUX BÂTIMENTS	Blessures diverses, chutes et glissades	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Prévenir le supérieur immédiat lorsque l'accès au bâtiment n'est pas sécuritaire. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Installer un système d'éclairage aux entrées et dans le stationnement du bâtiment et le maintenir en bon état. <input type="checkbox"/> S'assurer que les accès (trottoirs, escaliers, stationnement, etc.) ne sont pas glissants, bien dégagés et en bon état. <input type="checkbox"/> Surveiller l'accumulation de glace ou de neige sur la toiture (installer des affiches s'il y a des risques de chute de neige). 	<p>En tout temps</p> <p>En tout temps</p> <p>Au besoin</p>	<p>Directeur de service ou Chef de division</p>
AMÉNAGEMENT DE LA COUR EXTÉRIÈRE	Chutes	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Respecter la signalisation en vigueur dans la cour. <input type="checkbox"/> Prévenir le supérieur immédiat lorsque l'aménagement de la cour n'est pas sécuritaire. <input type="checkbox"/> Ramasser tous les rebuts au sol. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Désigner un responsable pour l'entretien de la cour. <input type="checkbox"/> Aplanir et drainer la cour afin d'en assurer un usage sécuritaire. <input type="checkbox"/> Préciser les besoins concernant la signalisation (vitesse, arrêt, etc.) dans la cour. <input type="checkbox"/> Déneiger les voies de circulation et épandre de l'abrasif aux endroits glissants. <input type="checkbox"/> Installer des poubelles et contenants à rebuts en nombre suffisant. 	<p>En tout temps</p> <p>Au besoin</p> <p>Annuellement</p> <p>Au besoin</p> <p>Au besoin</p>	<p>Directeur de service ou Chef de division</p>

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
Général					
INSTALLATIONS COMMUNES	Risques biologiques	<input type="checkbox"/> Maintenir les installations communes propres et dégagées.	<input type="checkbox"/> Aménager une salle à manger ou une aire de repos isolée du lieu de travail. <input type="checkbox"/> Installer un nombre suffisant de chaises et de tables. <input type="checkbox"/> Fournir les produits destinés à assurer l'hygiène. <input type="checkbox"/> Maintenir les installations communes dans de bonnes conditions hygiéniques. <input type="checkbox"/> Interdire l'usage des installations sanitaires à des fins d'entreposage.	En tout temps En tout temps En tout temps En tout temps En tout temps	Directeur de service ou Chef de division
INSTALLATIONS SANITAIRES	Risques biologiques	<input type="checkbox"/> Maintenir les installations sanitaires propres et dégagées.	<input type="checkbox"/> Aménager les installations sanitaires en nombre suffisant. <input type="checkbox"/> Fournir les produits destinés à assurer l'hygiène. <input type="checkbox"/> Maintenir les installations sanitaires dans de bonnes conditions hygiéniques. <input type="checkbox"/> Interdire l'usage des installations sanitaires à des fins d'entreposage.	En tout temps En tout temps En tout temps En tout temps	Directeur de service ou Chef de division

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
Général					
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)	Blessures diverses	<input type="checkbox"/> Porter les EPI obligatoires selon le poste de travail ou la tâche accomplie. <input type="checkbox"/> Porter et entretenir les EPI selon les recommandations du fabricant. <input type="checkbox"/> Prévenir le supérieur immédiat lorsqu'il y a pénurie d'EPI.	<input type="checkbox"/> Établir les risques par poste ou service qui nécessite le port d'EPI. <input type="checkbox"/> Rendre disponibles les EPI pour les travailleurs <input type="checkbox"/> Afficher des pictogrammes aux endroits où le port des EPI est requis dans l'entreprise. <input type="checkbox"/> Informer les travailleurs de la façon de se procurer, d'utiliser et d'entretenir ces équipements. <input type="checkbox"/> Voir au respect du port des EPI au moyen de l'observation continue.	Annuellement/ Au besoin En tout temps En tout temps Accueil En tout temps	Directeur de service ou Chef de division
UTILISATION D'ÉCHELLE OU D'ESCABEAU	Chutes	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes d'utilisation sécuritaires. <input type="checkbox"/> Vérifier le bon état de l'équipement avant son utilisation.	<input type="checkbox"/> Mettre à la disposition des travailleurs une échelle ou un escabeau sécuritaire et conforme (classe 1 pour industriel et classe 2 pour commercial). <input type="checkbox"/> Informer les travailleurs de la façon sécuritaire d'utiliser ces équipements. <input type="checkbox"/> S'assurer du bon état de l'échelle ou de l'escabeau.	En tout temps Accueil En tout temps	Directeur de service ou Chef de division

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
Général					
MESURES D'URGENCE	Blessures diverses	<input type="checkbox"/> Respecter les notions acquises lors de la formation.	<input type="checkbox"/> Élaborer et afficher les consignes d'évacuation du personnel et des clients en cas d'incendie ou de situation d'urgence. <input type="checkbox"/> Tracer et afficher le plan d'évacuation aux accès du bâtiment. <input type="checkbox"/> Former les travailleurs aux principes d'une évacuation sécuritaire*. <input type="checkbox"/> Effectuer une simulation pratique.	Annuellement/ Au besoin Annuellement/ Au besoin Annuellement	Directeur de service
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES	Blessures diverses	<input type="checkbox"/> Assurer en tout temps l'accessibilité aux extincteurs. <input type="checkbox"/> Maintenir les portes d'urgence et les portes coupe-feux dégagées et en bon état. <input type="checkbox"/> Respecter les notions acquises, lors de la formation, sur l'utilisation des extincteurs.	<input type="checkbox"/> Installer des extincteurs en nombre suffisant. <input type="checkbox"/> Fixer les extincteurs aux endroits appropriés dans l'entreprise et apposer des affiches pour indiquer l'emplacement. <input type="checkbox"/> Mener une inspection de sécurité des extincteurs et un test hydrostatique par une firme compétente en la matière. <input type="checkbox"/> Apposer les enseignes lumineuses indiquant les sorties et s'assurer de leur bon fonctionnement. <input type="checkbox"/> Former les travailleurs à la manipulation des extincteurs.*	En tout temps En tout temps Annuellement/ au besoin En tout temps Accueil	Directeur de service ou Chef de division

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
Général					
ENCOMBREMENT DES LIEUX	Chute de même niveau	<input type="checkbox"/> Respecter les consignes établies. <input type="checkbox"/> Veiller à ce que les espaces entre les postes de travail permettent de circuler librement. <input type="checkbox"/> Ranger les outils et les équipements après leur utilisation. <input type="checkbox"/> Ne pas laisser de rallonges, de câbles électriques ou boyaux en permanence sans protection au sol.	<input type="checkbox"/> Préciser les voies de circulation, les lieux d'entreposage, les endroits qui doivent être libres d'accès en tout temps (exemples : panneaux électriques, équipements d'urgence, sorties de secours, etc.). <input type="checkbox"/> Identifier clairement ces endroits en appliquant une peinture au sol. <input type="checkbox"/> Voir au respect des consignes établies au moyen de l'observation quotidienne	En tout temps Au besoin En tout temps	Directeur de service ou Chef de division
PANNEAUX ÉLECTRIQUES	Incendie	<input type="checkbox"/> Respecter les consignes concernant les panneaux électriques. <input type="checkbox"/> Voir à ce qu'aucune matière inflammable ne soit entreposée à proximité des panneaux. <input type="checkbox"/> Garder les panneaux propres en tout temps et ne rien déposer sur ceux-ci.	<input type="checkbox"/> Maintenir un minimum de trois pieds (1 m) de dégagement devant les panneaux. <input type="checkbox"/> Peindre au sol une zone sans entreposage à respecter. <input type="checkbox"/> Veiller à ce que les panneaux soient installés dans un endroit frais, sec et qui n'est pas soumis aux variations de température. <input type="checkbox"/> Informer les travailleurs de ces consignes. <input type="checkbox"/> Voir au maintien de ces consignes au moyen de l'observation continue.	En tout temps En tout temps En tout temps Accueil En tout temps	Directeur de service ou Chef de division

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
Général					
LOCAL ÉLECTRIQUE	Incendie	<input type="checkbox"/> Maintenir dégagé l'accès au local électrique.	<input type="checkbox"/> Retirer tous les objets entreposés dans le local électrique.	En tout temps	Directeur de service ou Chef de division
			<input type="checkbox"/> Afficher à l'entrée du local électrique « <i>Interdit aux personnes non autorisées</i> ».	En tout temps	
			<input type="checkbox"/> S'assurer que le local électrique reste fermé à clé.	En tout temps	
			<input type="checkbox"/> Veiller à ce que les panneaux soient installés dans un endroit frais, sec et qui n'est pas soumis aux variations de température.	En tout temps	
ENTREPOSAGE	Effondrement	<input type="checkbox"/> Prévenir le supérieur immédiat lorsque le rayonnage n'est pas sécuritaire.	<input type="checkbox"/> Installer le rayonnage conformément aux normes du fabricant.	En tout temps	Directeur de service ou Chef de division
			<input type="checkbox"/> S'assurer que les étagères sont fixées et solidement en place.	En tout temps	
			<input type="checkbox"/> Veiller à ce que la capacité de charge maximale soit indiquée sur le rayonnage et respectée.	En tout temps	
			<input type="checkbox"/> Voir à ce que le rayonnage soit toujours en bon état et en remplacer toute partie endommagée.	En tout temps	

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
Général					
EMPILAGE	Chute d'objet	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Empiler le matériel sur une base plane et stable. <input type="checkbox"/> S'assurer qu'il n'y a pas de risque de chutes d'objets à cause de l'entreposage en hauteur. <input type="checkbox"/> Veiller à ce que les étagères ne soient pas surchargées et entreposer les charges les plus lourdes vers le bas. <input type="checkbox"/> Faire en sorte que l'entreposage n'obstrue pas les passages, les sorties, les voies de circulation, les gicleurs et l'éclairage. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Délimiter des zones d'entreposage (peindre le sol au besoin). <input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des méthodes d'empilage sécuritaires. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes d'empilage sécuritaires au moyen de l'observation continue. 	<p>En tout temps</p> <p>Accueil</p> <p>En tout temps</p>	Directeur de service ou Chef de division
MANIPULATION DES CHARGES LOURDES	Blessures musculo-squelettiques (Maux de dos)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Utiliser une méthode de levage appropriée pour le soulèvement des charges. <input type="checkbox"/> Favoriser le travail d'équipe lors de la manutention de charges lourdes ou encombrantes. <input type="checkbox"/> Éviter de remplir les sacs à ordures à pleine capacité. <input type="checkbox"/> Porter des gants (au besoin). 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fournir des outils de levage et les équipements de protection individuelle appropriés (diable, transpalette, chariot). <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle appropriés. <input type="checkbox"/> Former les travailleurs aux méthodes de levage sécuritaires.* <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue. 	<p>En tout temps</p> <p>En tout temps</p> <p>Accueil</p> <p>En tout temps</p>	Directeur de service ou Chef de division

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
Général					
SIMDUT (Système d'Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au travail)	Blessures diverses	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes d'utilisation sécuritaires. <input type="checkbox"/> Maintenir l'accès à la douche oculaire dégagé. <input type="checkbox"/> Étiqueter les produits transvidés. <input type="checkbox"/> Entreposer les produits conformément aux recommandations des fiches signalétiques.	<input type="checkbox"/> Dresser l'inventaire de vos produits contrôlés (contenant sur lequel on retrouve une étiquette hachurée). <input type="checkbox"/> Faire la mise à jour annuelle des fiches signalétiques (joindre vos fournisseurs). <input type="checkbox"/> Fournir la formation obligatoire aux travailleurs qui utilisent ou qui sont susceptibles d'utiliser les produits contrôlés.* <input type="checkbox"/> Rendre disponibles les fiches signalétiques aux travailleurs. <input type="checkbox"/> Installer une douche oculaire à proximité des lieux de manipulation. <input type="checkbox"/> Déterminer un lieu d'entreposage conformément aux fiches signalétiques. <input type="checkbox"/> Voir au maintien des exigences au moyen de l'observation continue	Annuellement Annuellement Accueil En tout temps En tout temps En tout temps En tout temps	Directeur de service ou Chef de division

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
Général					
COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE	Coupures	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes d'utilisation sécuritaires. <input type="checkbox"/> Veiller au bon état des couteaux (loquet de sécurité, lame en bon état). <input type="checkbox"/> S'assurer qu'ils sont rangés de façon à prévenir les chutes ou les contacts accidentels avec une partie du corps. <input type="checkbox"/> Ne pas glisser les couteaux à lame rétractable dans les poches. <input type="checkbox"/> Ranger de façon sécuritaire les lames de rechange.	<input type="checkbox"/> Favoriser l'achat d'un couteau à lame d'insertion automatique. <input type="checkbox"/> S'assurer d'avoir des lames en quantité suffisante. <input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des mesures de sécurité à suivre lors de l'utilisation des couteaux. <input type="checkbox"/> Voir au respect des consignes au moyen de l'observation continue.	En tout temps En tout temps Accueil En tout temps	 Directeur de service ou Chef de division

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
Travaux de voirie					
INSPECTION DES STRUCTURES	Blessures diverses	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes d'utilisation sécuritaires. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle requis (exemple : dossard). <input type="checkbox"/> Utiliser les équipements fournis pour les différentes situations d'inspection (exemple : travaux en hauteur).	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle requis (exemple : gants). <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de signalisation lors de travaux près d'une voie de circulation. <input type="checkbox"/> Fournir les dispositifs antichute requis lors de travaux à trois mètres (10 pi) ou plus de hauteur. <input type="checkbox"/> Fournir les équipements requis pour le travail sur l'eau ou en bordure de l'eau (exemple : embarcation, gilet de sauvetage). <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	Accueil En tout temps En tout temps En tout temps En tout temps En tout temps	 Directeur de service ou Chef de division

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
Travaux de voirie					
ARPENTAGE	Blessures diverses	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuels requis. <input type="checkbox"/> Respecter la réglementation sur la signalisation routière.	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle requis (exemple : dossard). <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de signalisation requis. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	Accueil En tout temps En tout temps En tout temps	Directeur de service ou Chef de division
DÉNEIGEMENT DES VÉHICULES AVANT LE DÉPART	Blessures diverses	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Déneiger et déglacer le véhicule complètement avant le départ. <input type="checkbox"/> Utiliser les équipements de travail nécessaires au déneigement.	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de travail nécessaires au déneigement. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	Accueil En tout temps En tout temps	Directeur de service ou Chef de division

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
Travaux de voirie					
DÉPLACEMENT EN VÉHICULE AUTOMOBILE	Accident de la route	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes d'utilisation sécuritaires.	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des méthodes d'utilisation sécuritaires (respect du <i>Code de la sécurité routière</i>).	Accueil	Directeur de service ou Chef de division
		<input type="checkbox"/> Porter la ceinture de sécurité.	<input type="checkbox"/> Vérifier le permis de conduire avant l'utilisation des véhicules.	Accueil	
		<input type="checkbox"/> Éviter d'utiliser un véhicule qui présente des défauts majeurs.	<input type="checkbox"/> Entretien des véhicules conformément aux normes du fabricant.	Au besoin	
		<input type="checkbox"/> Tenir l'intérieur du véhicule propre.	<input type="checkbox"/> Tenir un registre des maintenances et réparations.	En tout temps	
			<input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	En tout temps	

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
Travaux de voirie					
UTILISATION D'UN VÉHICULE ROUTIER	Bris mécanique, collision	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Respecter les exigences du <i>Code de la sécurité routière</i>. <input type="checkbox"/> Éviter d'utiliser un véhicule qui présente des défauts majeurs. <input type="checkbox"/> Porter la ceinture de sécurité en tout temps. <input type="checkbox"/> Mener l'inspection selon la procédure établie avant chaque départ. <input type="checkbox"/> Demander l'aide d'un signaleur, au besoin, lorsque le véhicule fait marche arrière. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Restreindre l'utilisation des véhicules aux travailleurs formés. <input type="checkbox"/> Vérifier le permis de conduire avant l'embauche de nouveaux travailleurs et annuellement. <input type="checkbox"/> Établir la liste de tous les véhicules qui doivent faire l'objet d'une inspection (+3 000 kg) et rédiger une liste de vérification mécanique. <input type="checkbox"/> Tenir un registre des maintenances et réparations. <input type="checkbox"/> Élaborer une grille d'inspection avant-départ et informer les travailleurs de son utilisation. <input type="checkbox"/> Munir les véhicules d'un avertisseur sonore lors des manœuvres de recul. <input type="checkbox"/> Voir au maintien du bon état des sièges de chauffeur. 	<p>En tout temps</p> <p>Accueil/ annuellement</p> <p>Annuellement/ au besoin</p> <p>En tout temps</p> <p>Annuellement/ au besoin</p> <p>En tout temps</p> <p>En tout temps</p>	<p>Directeur de service ou Chef de division</p>

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
Travaux de voirie					
SIGNALISATION	Accident de la route	<input type="checkbox"/> Respecter les procédures de travail.	<input type="checkbox"/> Former les travailleurs aux procédures à suivre lors de travaux de signalisation. * <input type="checkbox"/> Fournir tout le matériel requis pour les travaux de signalisation. <input type="checkbox"/> Voir au respect des procédures au moyen de l'observation continue.	Accueil En tout temps En tout temps	Directeur de service ou Chef de division
MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE	Blessures diverses	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle requis (exemple : bottes). <input type="checkbox"/> Respecter la réglementation sur la signalisation routière.	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle requis (exemple : dossard). <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de signalisation selon le type de travaux à exécuter. <input type="checkbox"/> Fournir les équipements contre les incendies et s'assurer de leur bon état (exemple : extincteur). <input type="checkbox"/> Former les travailleurs au SIMDUT et fournir les fiches signalétiques des produits utilisés. * <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	Accueil En tout temps En tout temps En tout temps Accueil En tout temps	Directeur de service ou Chef de division

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
Travaux de voirie					
TRAVAUX PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES	Électrocution/ électrisation	<input type="checkbox"/> Respecter les mesures de sécurité apprises. <input type="checkbox"/> Si les distances minimales d'approche ne peuvent être respectées, ne pas entreprendre les travaux et prévenir le supérieur immédiat.	<input type="checkbox"/> Renseigner les travailleurs sur les risques liés aux lignes électriques et sur les mesures à prendre lors de travaux.* <input type="checkbox"/> Repérer les zones à risque. <input type="checkbox"/> Si possible, munir les véhicules de limiteurs de portée. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue. Joindre Hydro Québec si les distances d'approche ne peuvent être respectées.	Accueil En tout temps En tout temps En tout temps	Directeur de service ou Chef de division
TRAVAUX DE RÉPARATION DE LA CHAUSSÉE À L'ASPHALTE FROIDE	Blessures diverses	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle requis (exemple : casque). <input type="checkbox"/> Respecter la réglementation sur la signalisation routière.	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle requis (exemple : dossard). <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de signalisation selon le type de travaux à exécuter. <input type="checkbox"/> Munir la boîte du camion d'un moyen d'accès sécuritaire et de marchepieds antidérapants. <input type="checkbox"/> Si l'asphalte est contenu dans un sac, fournir un chariot pour le transport et favoriser le travail à deux pour le soulèvement des sacs. <input type="checkbox"/> Entretenir les véhicules conformément aux normes du fabricant. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	Accueil En tout temps En tout temps En tout temps Au besoin Au besoin En tout temps	Directeur de service ou Chef de division

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
Travaux de voirie					
AVANT LES TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT	Blessures diverses	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle requis (exemple : vêtement chaud).	<input type="checkbox"/> Former les travailleurs aux méthodes de travail sécuritaires (exemple : respect des signaux). <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle requis (exemple : dossard). <input type="checkbox"/> Fournir les outils de travail requis (exemple : émetteur-récepteur portatif). <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	Accueil En tout temps En tout temps En tout temps	Directeur de service ou Chef de division
TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT	Blessures diverses	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires (distance entre les véhicules). <input type="checkbox"/> Activer les gyrophares pendant toutes les opérations. <input type="checkbox"/> Conserver un contact visuel constant avec le signaleur.	<input type="checkbox"/> Former les travailleurs aux méthodes de travail sécuritaires (exemple : proximité de piétons). <input type="checkbox"/> Munir les véhicules de gyrophares et de panneaux avertisseurs. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	Accueil En tout temps En tout temps	Directeur de service ou Chef de division

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
Travaux de voirie					
CHARGEUSE FRONTALE/ RÉTROCAVEUSE (PÉPINE)	Blessures diverses	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle requis. <input type="checkbox"/> Utiliser des équipements de levage adaptés à la tâche exécutée	<input type="checkbox"/> Former les travailleurs aux méthodes de travail sécuritaires (exemple : ne jamais soulever le godet au-dessus de la cabine du camion)* <input type="checkbox"/> Fournir des équipements de levage en bon état et adaptés à la tâche exécutée. <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle requis (exemple : protecteurs auditifs). <input type="checkbox"/> Entretenir la chargeuse frontale / rétrocaveuse conformément aux normes du fabricant. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	Accueil En tout temps En tout temps Au besoin En tout temps	Directeur de service ou Chef de division
CAMION À BENNE	Blessures diverses	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires (exemple : distance de quatre mètres entre les véhicules).	<input type="checkbox"/> Former les travailleurs aux méthodes de travail sécuritaires (exemple : déclenchement des feux de position).* <input type="checkbox"/> Entretenir le camion à benne conformément aux normes du fabricant. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	Accueil Au besoin En tout temps	Directeur de service ou Chef de division

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
Travaux de voirie					
CHASSE-NEIGE/ NIVELEUSE (GRADER)	Blessures diverses	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires (exemple : diminuer la vitesse afin d'éviter la poudrière). <input type="checkbox"/> Utiliser et installer les équipements de déneigement conformément aux normes du fabricant. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle requis. <input type="checkbox"/> Utiliser les méthodes de levage sécuritaires. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Former les travailleurs aux méthodes de travail sécuritaires (exemple : installation du couteau/chasse-neige) *. <input type="checkbox"/> Fournir des équipements de déneigement en bon état et adaptée à la tâche exécutée. <input type="checkbox"/> Former les travailleurs aux méthodes de levage sécuritaires (exemple : lors du changement des couteaux de la niveleuse).* <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle requis (exemple : gants). <input type="checkbox"/> Entretenir le chasse-neige/niveleuse conformément aux normes du fabricant. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue. 	<p>Accueil</p> <p>En tout temps</p> <p>Accueil</p> <p>En tout temps</p> <p>Au besoin</p> <p>En tout temps</p>	<p>Directeur de service ou Chef de division</p>
SOUFFLEUSE	Blessures diverses	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Respecter la procédure de cadenassage lors du déblocage de la tarière. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Former les travailleurs aux méthodes de travail sécuritaires (exemple : présence d'un signaleur sur une voie publique de 50km/h ou moins). * <input type="checkbox"/> Entretenir la souffleuse conformément aux normes du fabricant. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue. 	<p>Accueil</p> <p>Au besoin</p> <p>En tout temps</p>	<p>Directeur de service ou Chef de division</p>

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
Travaux de voirie					
RÉCUPÉRATION D'ANIMAUX MORTS	Blessures diverses, contamination virale ou parasitaire	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes d'utilisation sécuritaires. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle requis (exemple : dossard) <input type="checkbox"/> Utiliser une méthode de levage appropriée pour le soulèvement des charges. <input type="checkbox"/> Favoriser le travail d'équipe lors de la manutention de charges lourdes ou encombrantes.	<input type="checkbox"/> Renseigner les travailleurs sur les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle requis (exemple : gants). <input type="checkbox"/> Fournir les outils et équipements pour le soulèvement des animaux morts. <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de signalisation lors de la récupération près d'une voie de circulation. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	Accueil En tout temps En tout temps En tout temps En tout temps	Directeur de service ou Chef de division
PRÉSENCE D'INSECTES	Allergie	<input type="checkbox"/> Respecter les mesures de sécurité apprises. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle, si requis. <input type="checkbox"/> Avoir sur soi une seringue d'Épipen (si allergique).	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des risques liés aux insectes et des mesures de sécurité à adopter. <input type="checkbox"/> Repérer les zones dangereuses. <input type="checkbox"/> Offrir des produits repoussant les insectes. <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle, si requis. <input type="checkbox"/> Identifier les travailleurs allergiques et potentiellement à risque. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	Accueil En tout temps En tout temps En tout temps Accueil En tout temps	Directeur de service ou Chef de division

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
Travaux de voirie					
TRAVAIL À L'EXTÉRIEUR (HIVER)	Engelure / hypothermie	<input type="checkbox"/> Porter les vêtements requis. <input type="checkbox"/> Prendre des pauses dans un endroit chaud.	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs et les superviseurs sur les mesures préventives et les mesures à prendre en cas d'engelure ou d'hypothermie. <input type="checkbox"/> Fournir des vêtements chauds. <input type="checkbox"/> Accorder des pauses selon la température et le travail exécuté. <input type="checkbox"/> Mettre à la disposition des travailleurs un endroit chaud (exemple : véhicule).	Accueil En tout temps En tout temps En tout temps	 Directeur de service ou Chef de division

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
Garage					
LIEU ET ORGANISATION DU TRAVAIL	Chutes, lésions musculo- squelettiques	<input type="checkbox"/> Respecter la procédure. <input type="checkbox"/> Conserver son lieu de travail propre et en ordre.	<input type="checkbox"/> Maintenir un espace suffisant entre les équipements et la machinerie à chacun des postes de travail. <input type="checkbox"/> Organiser les postes de travail de manière à favoriser l'utilisation des appareils de levage. <input type="checkbox"/> Inclure dans l'horaire de travail une période de ménage. <input type="checkbox"/> Informer les travailleurs de la procédure.	En tout temps En tout temps Hebdomadaire/ au besoin Accueil	Directeur de service ou Chef de division
MISE EN MARCHÉ D'UN VÉHICULE	Intoxication (monoxyde de carbone)	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Utiliser le système d'évacuation du gaz d'échappement des véhicules.	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Installer un système de détection et d'évacuation du monoxyde de carbone. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	Accueil En tout temps En tout temps	Directeur de service ou Chef de division
RÉPARATION MÉCANIQUE	Blessures diverses	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle requis (exemple : lunettes). <input type="checkbox"/> Faire en sorte que le moteur du véhicule ne tourne pas et que les clés soient retirées du contact.	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle appropriés (exemple : lunettes) <input type="checkbox"/> Distribuer des outils et équipements de travail en bon état. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	Accueil En tout temps En tout temps En tout temps	Directeur de service ou Chef de division

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
Garage					
UTILISATION D'UN PALAN À CHAÎNE (CHAIN BLOCK)	Blessures diverses	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Utiliser les équipements appropriés selon la capacité de la charge à soulever (exemple : élingue) et s'assurer de leur bon état avant l'utilisation.	<input type="checkbox"/> Restreindre l'utilisation du palan aux travailleurs formés. <input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des méthodes d'utilisation et techniques de levage sécuritaires. <input type="checkbox"/> S'assurer de la présence des linguets de sûreté sur les crochets. <input type="checkbox"/> Indiquer la capacité maximale de charge sur la structure du palan à chaîne et ses composantes. <input type="checkbox"/> Entretenir le palan à chaîne conformément aux normes du fabricant (consulter une firme externe).	Accueil Accueil En tout temps En tout temps Annuellement/ Au besoin	Directeur de service ou Chef de division
MANIPULATION DES PNEUS	Blessures musculo- squelettiques (maux de dos)	<input type="checkbox"/> Utiliser une méthode de levage appropriée pour le soulèvement des charges. <input type="checkbox"/> Favoriser le travail d'équipe lors de la manutention de charges lourdes ou encombrantes. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle requis.	<input type="checkbox"/> Former les travailleurs aux méthodes de levage sécuritaires. * <input type="checkbox"/> Fournir des outils de transport et les équipements de protection individuelle appropriés (exemple : chariot). <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	Accueil En tout temps En tout temps	Directeur de service ou Chef de division

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
Garage					
UTILISATION D'OUTILS À MAIN (exemple : tournevis)	Blessures diverses	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle lorsqu'il y présence d'arêtes vives ou d'objets brûlants. <input type="checkbox"/> S'assurer que les outils sont en bon état et utilisés selon l'usage pour lesquels ils ont été conçus.	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle appropriés <input type="checkbox"/> Fournir des outils électriques conformes et en bon état. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	Accueil En tout temps En tout temps En tout temps	Directeur de service ou Chef de division
UTILISATION D'OUTILS ÉLECTRIQUES (exemple : rectifieuse portative (<i>grainder</i>))	Blessures diverses	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle exigés selon les outils utilisés. <input type="checkbox"/> S'assurer de la présence de gardes protecteurs sur les outils et du bon état des câbles électriques et des rallonges. <input type="checkbox"/> Informer le supérieur immédiat de tout bris des outils.	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle appropriés. <input type="checkbox"/> Distribuer des outils électriques conformes, en bon état et munis de leur dispositif de protection (si possible). <input type="checkbox"/> Entretenir les outils électriques conformément aux normes du fabricant. <input type="checkbox"/> Maintenir les câbles électriques des outils et les rallonges en bon état. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	Accueil En tout temps En tout temps Au besoin En tout temps En tout temps	Directeur de service ou Chef de division

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
Garage					
UTILISATION D'UNE MEULE FIXE	Blessures aux mains et aux visages	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle exigés (exemple : visière) <input type="checkbox"/> Toujours mettre l'équipement hors tension pour l'entretien et la réparation. <input type="checkbox"/> Veiller à ce que les disques soient en bon état (pas fissurés, pas d'usure prématurée, etc.).	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle appropriés (exemple : visière). <input type="checkbox"/> Munir la meule d'écrans protecteurs, d'appuie-pièces et de gardes protecteurs latéraux. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	Accueil En tout temps En tout temps En tout temps	Directeur de service ou Chef de division
UTILISATION DE LA PERCEUSE À COLONNE	Blessures diverses	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle exigés (exemple : visière). <input type="checkbox"/> Voir à ce que la pièce soit bien fixée avant de commencer les opérations. <input type="checkbox"/> Toujours mettre l'équipement hors tension pour l'entretien et la réparation.	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle appropriés (exemple : visière). <input type="checkbox"/> Munir la perceuse à colonne d'un garde protecteur coulissant (recommandé) et d'un bouton d'arrêt d'urgence. <input type="checkbox"/> Fixer la perceuse à colonne au sol ou à l'établi. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	Accueil En tout temps En tout temps En tout temps En tout temps	Directeur de service ou Chef de division

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
Garage					
SOUDAGE AU GAZ	Blessures diverses	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle requis. <input type="checkbox"/> Installer des écrans protecteurs au besoin (exemple : présence de matières inflammables).	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle et collectifs appropriés. <input type="checkbox"/> S'assurer que la ventilation générale ou locale est conforme et en bon état. <input type="checkbox"/> Munir le chalumeau de valves anti-retour de flammes et de gaz. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	Accueil En tout temps En tout temps En tout temps En tout temps	Directeur de service ou Chef de division
SOUDAGE À L'ARC	Blessures diverses	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle requis. <input type="checkbox"/> Faire la mise à la terre de la pièce. <input type="checkbox"/> Utiliser les écrans de protection pour isoler les personnes des rayons ultraviolets.	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle et collectifs appropriés. <input type="checkbox"/> S'assurer que la ventilation générale locale est conforme et en bon état. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	Accueil En tout temps En tout temps En tout temps	Directeur de service ou Chef de division

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
Garage					
UTILISATION DE L'AIR COMPRIMÉ	Blessures diverses	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle exigés (exemple : visière). <input type="checkbox"/> Si le nettoyage engendre des poussières fines ou combustibles, utiliser l'aspiration ou une autre méthode qui réduit le soulèvement des poussières.	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle appropriés (exemple : lunettes). <input type="checkbox"/> Réduire la pression d'air à 200 kilos pascals lorsque l'air est destiné au nettoyage des équipements. <input type="checkbox"/> Interdire le nettoyage des vêtements par jet d'air. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	Accueil En tout temps En tout temps En tout temps En tout temps	Directeur de service ou Chef de division
FOSSE DE VISITE (PIT)	Explosion	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle requis (exemple : lunettes). <input type="checkbox"/> Utiliser l'escabeau au besoin. <input type="checkbox"/> Utiliser une baladeuse antidéflagrante	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle appropriés (exemple : lunettes) <input type="checkbox"/> Installer une fosse de visite ou la rendre conforme à la réglementation (exemple : ventilation). <input type="checkbox"/> Installer les madriers sur la fosse de visite. <input type="checkbox"/> Fournir un escabeau. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	Accueil En tout temps En tout temps En tout temps En tout temps	Directeur de service ou Chef de division

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
Garage					
PLANCHERS GLISSANTS	Chute	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes d'utilisation sécuritaires. <input type="checkbox"/> Maintenir le plancher en bon état, propre et dégagé (exemple : huile). <input type="checkbox"/> Essuyer et ramasser immédiatement tout liquide au sol.	<input type="checkbox"/> Installer des poubelles en nombre suffisant. <input type="checkbox"/> Informer les travailleurs de la fréquence des lavages et des méthodes/outils à utiliser. <input type="checkbox"/> Fournir les équipements pour le nettoyage des planchers (exemple : raclette) et de l'absorbant. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	En tout temps Accueil En tout temps En tout temps	Directeur de service ou Chef de division
NETTOYAGE DE PIÈCES (BAC À VARSOL)	Incendie	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes de travail sécuritaires. <input type="checkbox"/> Porter les équipements de protection individuelle requis. <input type="checkbox"/> Éviter toute production d'étincelles à proximité du poste de nettoyage (soudage, meulage, radio, etc.). <input type="checkbox"/> Refermer le couvercle lorsque le nettoyage est terminé.	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des risques liés aux matières inflammables. <input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection individuelle appropriés (exemple : lunettes) <input type="checkbox"/> Installer la station de nettoyage dans un endroit exempt des sources d'ignition (exemple : meule). <input type="checkbox"/> Faire des mises à la terre, au besoin. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue. <input type="checkbox"/> Substituer, lorsque possible, des produits inflammables et matières volatiles aux produits ininflammables.	Accueil En tout temps En tout temps En tout temps En tout temps	Directeur de service ou Chef de division

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	TRAVAILLEURS (Mesures correctives)	EMPLOYEUR (Mesures correctives et Moyen de contrôle)	FRÉQUENCE	RESPONSABLE (nommé par l'employeur)
Garage					
DÉCHETS DANGEREUX	Incendie	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes d'utilisation sécuritaires. <input type="checkbox"/> Maintenir le contenant éloigné des sources d'ignition.	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des risques liés à la gestion des déchets dangereux. <input type="checkbox"/> Fournir des poubelles conformes pour l'entreposage des déchets dangereux (exemple : couvercle à fermeture automatique). <input type="checkbox"/> Identifier le contenant et inscrire à l'aide de pictogramme la source de danger. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	Accueil En tout temps En tout temps En tout temps	Directeur de service ou Chef de division
BONBONNES DE GAZ	Chute/explosion	<input type="checkbox"/> Respecter les méthodes d'utilisation sécuritaires. <input type="checkbox"/> S'assurer que les bonbonnes sont en bon état, solidement attachées et munies d'un protecteur de soupape. <input type="checkbox"/> Maintenir les bonbonnes de gaz à l'écart de toute source de chaleur et séparer les matières comburantes et inflammables. <input type="checkbox"/> Déplacer les bonbonnes en évitant le frottement au sol.	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs de la manutention et de l'entreposage des bonbonnes de gaz. <input type="checkbox"/> Voir au respect des méthodes de travail sécuritaires au moyen de l'observation continue.	Accueil En tout temps	Directeur de service ou Chef de division

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	MESURES CORRECTIVES	SOURCES	MOYENS DE CONTRÔLE	FRÉQUENCE	RESPONSABLE
Creusements, excavations et tranchées						
CREUSAGE ET REMBLAYAGE D'UNE EXCAVATION OU D'UNE TRANCHÉE	Renversement de la machinerie	<input type="checkbox"/> Utiliser les stabilisateurs sur la machinerie (rétrocaveuse).	---	<input type="checkbox"/> S'assurer du respect des mesures de sécurité particulières aux équipements utilisés.	En tout temps	Chef de division
	Bris de conduites	<input type="checkbox"/> Situer l'emplacement des conduites sur le site des travaux (joindre Info-Excavation). <input type="checkbox"/> Identifier les conduits et les méthodes de travail sécuritaires.	Art. 3.15.1 Code ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/> Former les travailleurs aux méthodes et aux mesures de sécurité à suivre. <input type="checkbox"/> Voir au respect de la procédure de travail.	En tout temps	Chef de division
	Effondrement des parois	<input type="checkbox"/> Respecter les pentes selon le type de sol. <input type="checkbox"/> Assécher l'eau de ruissellement à la pompe.	Art. 3.15.3, 3.15.4 et 3.15.6 Code ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/> Faire surveiller l'aire de travail et l'état du sol par un travailleur expérimenté.	Systématiquement	Chef de division
	Être frappé par la machinerie	<input type="checkbox"/> Délimiter une aire de travail et s'assurer qu'aucun travailleur ne s'y trouve durant les opérations. <input type="checkbox"/> S'assurer qu'aucun travailleur ne se trouve sous les charges soulevées lors des travaux. <input type="checkbox"/> Élaborer une procédure de travail sur le levage des charges.	Art. 3.10.3.3 Code ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/> Voir au respect de la méthode de levage élaborée et de l'aire de travail délimitée.	En tout temps	Chef de division
	Électrocution	<input type="checkbox"/> Respecter les distances minimales d'approche des lignes électriques sauf si les lignes sont hors tension ou qu'un système de sécurité est utilisé (limiteur de portée). <input type="checkbox"/> Si ce n'est pas le cas, joindre Hydro-Québec pour établir d'une convention et d'une procédure de travail.	Art. 5.2.1 Code ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/> Fournir les équipements de travail nécessaires et s'assurer qu'ils sont utilisés correctement. <input type="checkbox"/> Former les travailleurs aux mesures de sécurité à prendre lors des travaux près de lignes électriques.*	En tout temps	Chef de division

BESOINS/ TÂCHES	RISQUES	MESURES CORRECTIVES	SOURCES	MOYENS DE CONTRÔLE	FRÉQUENCE	RESPONSABLE
Creusements, excavations et tranchées						
ENTREPOSAGE DU MATÉRIEL/ CIRCULATION OU STATIONNE- MENT PRÈS DE L'EXCAVATION OU DE LA TRANCHÉE	Effondrement des parois	<input type="checkbox"/> Déposer les matériaux à plus de 1,2 mètre du sommet des parois. <input type="checkbox"/> Ne jamais circuler ou se stationner à moins de trois mètres des parois.	Art. 3.15.3 al. 5) Code ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/> Informer les travailleurs des pratiques sécuritaires et faire en sorte qu'elles soient respectées. <input type="checkbox"/> Faire surveiller l'aire de travail et de l'état du sol par un travailleur expérimenté.	Systéma- tiquement	Chef de division
TRAVAIL DANS L'EXCAVATION OU LA TRANCHÉE	Ensevelisse- ment	<input type="checkbox"/> Prévoir une échelle à tous les 15 mètres linéaires. <input type="checkbox"/> Étançonner la tranchée selon la nature du sol. <input type="checkbox"/> Placer un surveillant en haut de la tranchée.	Art. 3.15.3 et 3.15.4 Code ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/> Faire surveiller l'aire de travail et de l'état du sol par un travailleur expérimenté.	En tout temps	Chef de division
PROTECTION DU PUBLIC	Chutes dans la tranchée ou dans l'excavation	<input type="checkbox"/> Installer des barricades d'au moins un mètre de hauteur au sommet de l'excavation ou de la tranchée (tout autour). <input type="checkbox"/> Délimiter une aire de travail et s'assurer qu'aucun travailleur ne s'y trouve durant les opérations.	Art. 3.15.5 et 3.10.3.3 Code ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/> Fournir et installer les matériaux nécessaires. <input type="checkbox"/> Veiller au respect de la signalisation et des barricades mises en place.	En tout temps	Chef de division
COMPACTION	Bruit et vibrations	<input type="checkbox"/> Porter des protecteurs auditifs si le bruit dépasse les niveaux d'exposition permis. <input type="checkbox"/> Favoriser la rotation du personnel.	Art. 2.10.7.6 Code ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/> Fournir les équipements adéquats et s'assurer qu'ils sont utilisés correctement.	En tout temps	Chef de division
NETTOYAGE DES REBUTS	Blessures diverses aux mains	<input type="checkbox"/> Porter des gants de protection. <input type="checkbox"/> Nettoyer quotidiennement l'aire de travail.	Art. 2.10.10 Code ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/> Fournir les équipements de protection adéquats.	En tout temps	Chef de division

RÉFÉRENCE : (1) Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6)