Plan directeur de la signalétique extérieure

VILLE DE VAUDREUIL-DORION



ÉMIS POUR APPROBATION | 15 NOVEMBRE 2023 | 22-1368-VVD | R07

ARIUM

Vaudreuil — Dorion

Plan directeur de la signalétique extérieure

Présentation

Document de référence, le plan directeur détaille tous les éléments à prendre en considération afin de bien mener le développement des solutions. C'est à travers ce guide que les principes et critères de design sont clairement identifiés. Il est de première importance de bien comprendre les enjeux, les défis, les paramètres et les contraintes qui balisent le développement d'une solution signalétique. Le plan directeur sert de grille d'évaluation et de décision pour le développement d'une signalisation efficace et appropriée. Il comprend donc les énoncés de principes qui prévaudront dans l'élaboration des concepts et dans l'application formelle de la signalisation extérieure. Ces énoncés de principes sont composés d'informations précises de façon à ce que le designer, le client et tous les intervenants qui auront à toucher à la signalisation puissent s'y référer concrètement.

Il est important de mentionner que les critères de conception décrits dans le plan directeur ne doivent pas être figés, ils peuvent être modifiés et complétés en cours de route, dans le but d'apporter de meilleures solutions aux différentes problématiques ou besoins.

Voici donc le Plan directeur de la signalétique extérieure pour la Ville de Vaudreuil-Dorion. Il est divisé en sections, selon l'ordre des considérations qui doivent être analysées et pour lesquelles une ligne de conduite doit être adoptée.



Bibliothèque de Vaudreuil-Dorion

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

Ville dynamique et engagée

Dans un esprit de positionnement identitaire, afin d'assurer le respect et le bon usage de l'identité visuelle de la Ville de Vaudreuil–Dorion et de maintenir une homogénéité graphique sur l'ensemble des outils de communication, il est important de respecter le guide des normes graphiques de la signature institutionnelle. En effet, la signalétique doit renforcer l'image de marque que projette la Ville à travers sa vitalité économique, ses infrastructures et son offre récréative et culturelle. Son identité doit être présente à travers tous les messages de courtoisie et d'accueil ainsi que tous les avis et règlements.

La signature, unifiant l'ensemble des installations, doit être présente aux entrées de ville et doit être perceptible par les différents usagers.

Depuis plusieurs années, la Ville s'investit à créer une forte relation avec sa population. De ce dynamisme et de cette transparence résultent un engagement et une participation citoyenne grandissante aux activités, dans les communications, les sondages et les médias sociaux.

Précisons qu'une signalétique efficace et accessible à tous permettra de créer un sentiment d'appartenance encore plus fort à la Ville de Vaudreuil–Dorion. La signalétique est en soi porteuse d'images du fait qu'elle vise à simplifier l'identification et la circulation des usagers.

Mission

Offrir des services de qualité
et un environnement sain et durable
dans un souci de gestion responsable.

Vision

« Accueillante, humaine, Vaudreuil-Dorion,
le rendez-vous d'une communauté dynamique
et engagée. »

Valeurs

Audace

Ouverture

Engagement

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

Plan directeur de la signalétique extérieure

Valeurs de la Ville



Audace



Ouverture



Engagement

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

Plan directeur de la signalétique extérieure

Table des matières

1 INTRODUCTION

1.1	Mise en contexte	8
1.2	Utilisation du document	9
1.3	Principes directeurs	10-11
1.4	Principes signalétiques	12-13

2 OUTILS GRAPHIQUES

2.1	Identitié visuelle	15
2.2	Couleurs et matériaux	16
2.3	Typographie	17
2.4	Pictogrammes, symboles et éléments graphiques	18
2.5	Flèches	19
2.6	Distance d’affichage	20

3 FAMILLE SIGNALÉTIQUE

3.1	Entrée de ville – Élévations	22-23
3.2	Identification de parc municipal	24
3.3	Entrée de quartier spécifique – Élévations	25-26
3.4	Entrée de parc industriel – Élévations	27
3.5	Identification de bâtiment – Élévations	28-32
3.6	Directionnel de rue – Élévations	33
3.7	Interprétation d’œuvre d’art – Élévations	34
3.8	Affichage temporaire – Élévations	35-37
3.9	Identification d’abribus – Élévations	38

4 DEVIS

4.1	Généralités	40

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

Plan directeur de la signalétique extérieure

Table des matières

5 GRILLES GRAPHIQUES ET DESSINS TECHNIQUES D'INTENTION – EXTÉRIEUR

5.1	AT-2A-01 – Affichage temporaire	42-43
5.2	AT-2B-01/02 – Affichage temporaire	44-46
5.3	AT-2F-01 – Affichage temporaire	47-48
5.4	AT-2F-02 – Affichage temporaire oriflamme	49-50
5.5	AR-2A-01 – Affichage réglementaire	51-52
5.6	DI-2P-01 – Directionnel en potence	53-55
5.7	EP-2B-01 – Entrée de parc industriel	56-59
5.8	EQ-2B-01 – Entrée de quartier spécifique Sur Harwood	60-63
5.9	EQ-2B-02 – Entrée de quartier spécifique De la Gare	64-67
5.10	EV-2B-01 – Entrée de ville principale	68-71
5.11	EV-2B-02 – Entrée de ville secondaire	72-75
5.12	EV-2A-01 – Entrée de ville tertiaire	76-78
5.13	IB-2B-01 – Identification de bâtiment	79-80
5.14	IB-2A-01 – Identification de bâtiment	81-82
5.15	IB-2M-01 à 05 – Identification de bâtiment	83-89
5.16	IB-2M-06 à 10 – Identification de bâtiment	90-95
5.17	IB-2M-11 – Identification de bâtiment	96-97
5.18	IP-2B-01 – Identification de parc municipal	98-99
5.19	IP-2A-01 – Identification de parc de voisinage	100-101
5.20	IP-2E-01 – Identification de parc de voisinage	102-103
5.21	IR-2P-01/02 – Plaque odonymique	104-105
5.22	PA-2E-01 – Panneau publicitaire d'autoroute	106-107
5.23	PI-2L-01 – Interprétation d'œuvre d'art	108-109
5.24	PI-2M-01/PI-2A-01 – Interprétation d'œuvre d'art	110-112
5.25	SP-2E-01 – Structure publicitaire	113-114
5.26	IO-2V-01 – Identification d'abribus	115-116

6 MISES EN CONTEXTE

6.1	Entrée de ville principale	118
6.2	Identification de parc municipal	119
6.3	Entrée de quartier	120
6.4	Identification de bâtiment	121-122
6.5	Directionnel de rue	123
6.6	Interprétation d'œuvre d'art	124
6.7	Affichage temporaire	125

7 RECOMMANDATIONS

7.1	Entrées de ville	127
7.2	Entrées de quartiers spécifiques	128

8 AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

8.1	Entrées de ville	130-131
8.2	Identification de parc municipal	132-133
8.3	Entrée de quartier	134-135
8.4	Identification de bâtiment	136-137

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

1

Introduction

ÉMIS POUR APPROBATION | 15 NOVEMBRE 2023 | 22-1368-VVD | R07

ARIUM

Vaudreuil
— Dorion

1.1 Introduction

Mise en contexte

Afin de planifier toute démarche signalétique et identitaire sur le territoire, ce plan directeur de la signalétique extérieure se veut un outil de travail indispensable. Il fournit, aux intervenants mandatés (employés, fournisseurs, partenaires, adjudicataires, etc.), les mêmes indications et les mêmes règles à suivre pour déployer l'une ou l'autre des composantes de la nouvelle famille signalétique présentée dans ce guide.

Le plan directeur est un document de référence. Il s'avère flexible et évolutif. Les principes conceptuels et les grandes lignes directrices d'application doivent être respectés tout en s'adaptant au contexte d'intervention. Il assure une souplesse dans la signalisation afin de pouvoir l'actualiser facilement. Il prévoit une signalisation normalisée, des recommandations et des interdictions d'action ainsi qu'une liste de matériaux et de formats standards au marché. Il a notamment été conçu en tenant compte de la durabilité et de l'entretien des matériaux choisis.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS :

infourbanisme@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

Comment bien utiliser ce document

Ce document est organisé en sections portant sur les principes généraux de base d'une bonne orientation, le contenu de l'information, les différents types de panneaux, leur fonction, leurs emplacements et la façon de les construire.

SECTION 1: **INTRODUCTION**

Cette section fournit les informations générales essentielles afin de bien comprendre les objectifs d'une signalétique efficace ainsi que les principes directeurs qui la gouvernent.

SECTION 2: **OUTILS GRAPHIQUES**

Les normes à respecter.

SECTION 3: **FAMILLE SIGNALÉTIQUE**

Cette section comprend les élévations ainsi que la hauteur d'installation des éléments compris dans la famille signalétique.

SECTION 4: **DEVIS**

Généralités et matériaux pour la fabrication.

SECTION 5: **GRILLES GRAPHIQUES ET DESSINS TECHNIQUES D'INTENTION– EXTÉRIEUR**

SECTION 6: **MISES EN CONTEXTE**

SECTION 7: **RECOMMANDATIONS**

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

But de la signalisation

Chaque usager cherche une destination précise et il doit s'y rendre de façon intuitive. La communication signalétique intervient pour répondre à ce besoin. Elle doit être présente de façon continue tout au long du parcours des usagers et doit s'intégrer harmonieusement à l'environnement dans lequel elle s'inscrit.

L'utilisation de pictogrammes, de symboles et d'un langage commun, universel et bien reconnaissable de tous, est priorisée en tout temps. Les principales destinations doivent être indiquées clairement tout en se distinguant entre elles.

Objectifs


Le système de signalisation doit comprendre toute l'information utile aux usagers. C'est-à-dire qu'elle doit répondre à l'ensemble des quatre besoins de communication signalétiques de façon simple, uniforme et efficace.

L'ensemble doit être cohérent, facile à suivre et implanté aux bons endroits pour devenir un repère visuel pour les usagers.

Les messages doivent être transmis avec évidence et sans ambiguïté.

À travers une vision globale et suivant une philosophie d'accessibilité, le système doit permettre d'identifier les lieux, d'informer et d'orienter tous les usagers et de leur transmettre la réglementation en vigueur.

Tous les éléments qui composent le système signalétique devront être complémentaires entre eux et devront s'intégrer aussi bien dans les nouveaux que les anciens bâtiments.



Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

Accessibilité universelle

Il est primordial que toutes les personnes en situation de handicap puissent utiliser la signalisation régulière. Le programme signalétique doit être développé pour répondre à tous les usagers de la même façon.

La signalisation peut contribuer à l'accessibilité universelle par plusieurs moyens :

- L'uniformité de la signalisation
- La transmission d'informations claires, précises et bien lisibles
- L'intégration de points de repère dans les axes décisionnels
- L'utilisation de pictogrammes
- L'application des bons contrastes



Note: Toute intervention signalétique doit être conforme aux normes et règlements applicables tout en respectant la dernière version du code national du bâtiment.

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

1.4 Introduction

Principes signalétiques

Langue d’usage

Dans la transmission de l’information aux usagers, il est essentiel de respecter les lois et règlements de l’Office québécois de la langue française. De ce fait, la langue d’usage à la Ville de Vaudreuil-Dorion est le français. Par ailleurs, en raison de la quantité d’informations publiques et du nombre de messages signalétiques nécessaires, la communication par pictogrammes peut être une avenue complémentaire. Elle transmettra des messages avec une approche universelle. Dans cette optique, le concept devra prioriser l’utilisation de pictogrammes dans la signalisation.

Gestion et durabilité

- L’application des bons contrastes
- L’uniformité de la signalisation
- L’utilisation de pictogrammes
- La localisation stratégique des outils
- La simplicité d’entretien
- La transmission d’informations claires, précises et bien lisibles

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

Priorisation

1
Sécurité

2
Signalisation

3
Affiche promotionnelle

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

2


Outils graphiques

ÉMIS POUR APPROBATION | 15 NOVEMBRE 2023 | 22-1368-VVD | R07

ARIUM

Vaudreuil
— Dorion





Vaudreuil
— Dorion

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

Couleurs

Elles sont issues de la charte graphique de l'identité de Vaudreuil-Dorion.

Pantone Reflex Dark Blue C

Pantone 2935 C

Pantone Black C

Blanc CMYK 0 %

Pantone 347 C

Pantone 802 C

Pantone 427 C

Matériaux

- Acrylique translucide
- Aluminium peint
- Vinyle

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

Majuscules et minuscules

Pour l'ensemble de la signalisation, les majuscules et minuscules seront utilisées, ce qui permettra de créer une forme unique pour chaque mot, le rendant ainsi plus distinctif que s'il était tout en majuscules. Le visiteur peut alors reconnaître l'information typographique à plus grande distance et reconnaître le mot visuellement sans avoir à le lire. Cela améliore la fluidité de la circulation.

HALYARD DISPLAY MEDIUM

0123456789!@#$%?&*()–+
éàœôù_ÉÀŒÔÙ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz


HALYARD DISPLAY BOOK

0123456789!@#$%?&*()–+
éàœôù_ÉÀŒÔÙ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Interlignage


En règle générale, l'espacement entre les lignes ne doit pas être inférieur à la moitié de la hauteur de la lettre majuscule **X**.

En ce qui a trait à l'espacement de paragraphe, il doit obligatoirement être égal ou supérieur à la lettre majuscule **X**.



Crénage

Le crénage est l'espacement entre les lettres. Chaque police de caractères a son propre crénage automatique. Afin d'augmenter la lisibilité des messages, certains nécessitent une intervention manuelle. Il sera important de tenir compte de cet aspect afin de maximiser son efficacité.



Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

2.4 Ouils graphiques

Pictogrammes, symboles et éléments graphiques

Les pictogrammes et les symboles sont des informations visuelles faciles et rapides à reconnaître. Ils ont été développés en tenant compte de toutes les normes, qu'elles soient locales ou internationales. Tout ajout doit être approuvé par le Service des communications. Il en est de même pour les modifications.



Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

2.5 Outils graphiques


Flèches


Il est recommandé d'utiliser des flèches droites le plus souvent possibles dans l'application de la signalisation. Au besoin et uniquement lorsque c'est nécessaire, les diagonales seront utilisées.

Une flèche ne doit en aucun cas orienter vers un mur. Les flèches doivent orienter vers des destinations accessibles.

Pour les flèches indiquant d'aller tout droit, il est important de garder une constance et de maintenir (si possible) l'option choisie pour l'ensemble des éléments directionnels.

La position standard des flèches sur les panneaux est à gauche. Pour ceux comportant de nombreuses destinations, une seule flèche sera placée à côté de la première ligne de texte afin d'identifier la direction de toutes les destinations regroupées. La flèche doit avoir une hauteur égale à une fois et demie **(1 1/2)** la hauteur de la lettre majuscule.






Orientation



Tout droit | Devant à gauche | Devant à droite | Gauche | Droite | Descendre à gauche | Descendre à droite

Position



Tout droit | Devant à gauche | Devant à droite | Droite | Gauche


ariumdesign.com
Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.


2.6 Outils graphiques

Distance d'affichage

La taille du texte est intimement liée à la distance de lecture. C'est cette dernière qui déterminera sa hauteur tel qu'indiqué dans ce tableau.

Également, il est important d'offrir un contraste minimum de 70 % aux messages (caractères, logos et pictogrammes), peu importe la surface sur laquelle ils se trouvent (murs, murs-rideaux, panneaux, etc.).





Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

3

Famille signalétique


ÉMIS POUR APPROBATION | 15 NOVEMBRE 2023 | 22-1368-VVD | R07

ARIUM

Vaudreuil
— Dorion

3.1 Famille signalétique extérieure

Entrée de ville – Élévations



EV-2B-01
Entrée de ville principale
sur stèle

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

3.1 Famille signalétique extérieure

Entrée de ville – Élévations




EV-2B-02
Entrée de ville secondaire
sur stèle

EV-2A-01
Entrée de ville tertiaire
sur poteaux

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

3.2 Famille signalétique extérieure

Identification de parc municipal – Élévations



IP-2B-01
Identification de parc municipal sur stèle


IP-2A-01
Identification de parc de quartier, de voisinage ou d'espace vert sur poteau

IP-2E-01
Identification de parc de quartier, de voisinage ou d'espace vert murale

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

3.3 Famille signalétique extérieure

Entrée de quartier spécifique – Élévations



EQ-2B-01
Entrée de quartier spécifique
sur stèle

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

3.3 Famille signalétique extérieure

Entrée de quartier spécifique – Élévations




EQ-2B-02
Entrée de quartier spécifique
sur stèle

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

3.4 Famille signalétique extérieure

Entrée de parc industriel – Élévations




EP-2B-01
Entrée de parc industriel
sur stèle

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

3.5 Famille signalétique extérieure

Identification de bâtiment – Élévations



IB-2B-01
Identification de bâtiment
sur stèle

IB-2A-01
Identification de bâtiment
sur poteaux

IB-2M-11
Identification de bâtiment
murale

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

3.5 Famille signalétique extérieure

Identification de bâtiment – Variations

01



02



03



04



05



IB-2M-01 à 05
Identifications de bâtiments, murales rétro éclairées (**option priorisée**)

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.





IB-2M-02
Identification de bâtiment, murale rétro-éclairée

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

3.5 Famille signalétique extérieure

Identification de bâtiment – Variations

06



07



08



09



10




IB-2M-06 à 10
Identifications de bâtiments, murales
découpe de feuilles d'aluminium

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

3.5 Famille signalétique extérieure

Identification de bâtiment – Élévations




IB-2M-06
Identification de bâtiment, murale
découpe de feuilles d'aluminium

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

3.6 Famille signalétique extérieure

Directionnel de rue – Élévations



IR-2P-01
Identification de rue
en potence


IR-2P-02
Identification de rue
en potence

DI-2P-01
Directionnel
en potence

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

3.7 Famille signalétique extérieure

Interprétation d'œuvre d'art – Élévations



PI-2M-01
Interprétation d'œuvre d'art murale


PI-2A-01
Interprétation d'œuvre d'art autoportante

PI-2L-01
Interprétation d'œuvre d'art lutrin

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

3.8 Famille signalétique extérieure

Affichage temporaire – Élévations



AT-2B-01
Affichage temporaire
double face
sur base de béton

AT-2B-02
Affichage temporaire
une face
sur base de béton

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

3.8 Famille signalétique extérieure

Affichage temporaire – Élévations



AT-2A-01
Affichage temporaire autoportant

AT-2F-01
Affichage temporaire flottant

AT-2F-02
Affichage temporaire oriflamme flottant

AR-2A-01
Affichage réglementaire autoportant


Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

3.8 Famille signalétique extérieure

Affichage temporaire – Élévations



SP-2E-01
Structure publicitaire
sur l'existant




PA-2E-01
Panneau publicitaire d'autoroute
sur l'existant


Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

3.9 Famille signalétique extérieure

Identification d’abribus



Modèle A



Modèle B

Vue du profil gauche

Vue en façade

Vue du profil droit

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

4

Devis

ÉMIS POUR APPROBATION | 15 NOVEMBRE 2023 | 22-1368-VVD | R07

ARIUM

Vaudreuil
— Dorion

4.1 Devis

Généralités

GÉNÉRALITÉS

- L'adjudicataire devra concevoir et développer les procédés de fabrication pour l'ensemble des unités signalétiques dans les règles de l'art. La fabrication, l'assemblage et l'ajustement des pièces doivent se faire en usine pour faciliter la manipulation des unités signalétiques.
  Tous les joints, coins ou autres détails doivent être fabriqués avec précision. Les travaux doivent se faire en prenant soin d'assurer une parfaite continuité aux lignes et aux formes.
  L'adjudicataire est responsable de faire valider ses dessins d'atelier avant le début des travaux.

DIMENSIONS ET ÉLÉVATIONS

- L'adjudicataire devra procéder à une visite sur les lieux d'installation afin de recueillir les données réelles du site. Avant de commencer la fabrication, l'adjudicataire devra vérifier les dimensions et les élévations sur le chantier.

DESSINS D'INTENTION

- Les dessins d'intention fournis dans le présent document ont pour but d'illustrer le résultat final exigé. L'échelle de ces dessins n'apparaît qu'à titre indicatif. Aucune mesure prise à l'échelle sur ces dessins ne devra servir à l'interprétation des dimensions de la construction ou de l'installation.
  En aucun cas ils ne devront être utilisés à des fins de fabrication des structures. L'adjudicataire sera responsable de concevoir l'ingénierie des unités signalétiques, et ce, de façon à respecter les lignes, formes, dimensions, matériaux et finis spécifiés dans les dessins d'intention.

- Avant de procéder à la fabrication des unités signalétiques, L'adjudicataire doit soumettre au client, pour approbation, des dessins d'atelier de fabrication et d'installation signés et scellés par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. L'adjudicataire est tenu de fournir ces documents selon les détails spécifiés aux présents documents.

- Les dessins d'atelier doivent inclure tous les éléments nécessaires à la fabrication et à l'installation des unités signalétiques. Ils doivent inclure, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants : matériaux et matériels, épaisseurs, dimensions, couleurs, marques et recettes des peintures et laques, détails de construction, éléments interchangeables et amovibles, pièces d'ancrage et méthodes d'assemblage, étanchéité des percements, etc.

- Les erreurs de dimensions et de quantités, y compris les obstacles à l'exécution des travaux, pourront être notées, mais cela ne dégagera pas l'adjudicataire de sa responsabilité de terminer l'ouvrage suivant les documents d'appel d'offres.

- L'adjudicataire est responsable de toutes les maquettes et prototypes requis. Il devra soumettre au minimum les éléments suivants :

  1. Échantillons de couleurs de peinture sur un panneau d'aluminium de 102 mm x 102 mm x 3 mm ;
  2. Échantillon de chaque matériaux sur une superficie de 305 mm^2 ;
  3. Un prototype fonctionnel du système d'éclairage au LED.

MATÉRIAUX

- Les panneaux percés, les bords et les coins tranchants doivent être ébavurés, avant d'être peints. Les unités signalétiques doivent être fabriquées d'aplomb, d'équerre, aux dimensions prescrites, exemptes de défauts apparents et de défauts d'exécution.

FINITION

- Les bavures et les arêtes vives doivent être éliminées. Les unités doivent être fabriquées pour n'occasionner aucune blessure.

- Les perçages devront être de haute précision et de dimensions adéquates.

- Toute soudure pratiquée devra être de calibre uniforme, sans rugosité et bien nettoyée. Aucune marque d'outils ne sera tolérée, tous les champs devront être parfaitement polis.

PEINTURE

- La peinture de finition sur les surfaces métalliques doit être conforme à la norme AAMA-2604. La peinture doit être une peinture de résine de polyester. Le mélange des couleurs devra être effectué par un laboratoire aux frais de l'adjudicataire. Les couleurs obtenues devront être conformes aux couleurs indiquées sur les dessins d'intention.

- Pour la couche d'apprêt, le temps de cuisson/séchage devra être modulé de façon à obtenir un fini développant une adhérence optimale pour la couche de finition.

- Les finis pour les unités sont mats à moins d'indication contraire.

- La quincaillerie et la visserie ne doivent pas être visibles et doivent être peintes de la même couleur que l'élément sur lequel elles sont fixées, tel que requis aux dessins d'intention.

QUALITÉ DES BIENS ET SERVICES

- L'adjudicataire garantit la fourniture des biens et services selon les règles de l'art et les exigences demandées.
  Cette garantie couvre tant les vices apparents ainsi que les vices cachés et s'ajoute aux garanties légales.

- Tous les éléments métalliques qui sont finis peints doivent être garantis au minimum pour cinq ans à compter de la date de livraison.

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5

Grilles graphiques et dessins techniques d’intention – extérieur

ÉMIS POUR APPROBATION | 15 NOVEMBRE 2023 | 22-1368-VVD | R07

ARIUM

Vaudreuil — Dorion

5.1 AT-2A-01 – Affichage temporaire

Grilles graphiques – extérieur

Les AT-2A-01 sont des panneaux à messages variables autoportants destinés aux piétons pour annoncer des événements de Vaudreuil-Dorion.


Échelle :


1/2” ☒ 1” ☐

Dimension :

30” x 49”

764 mm x 1239 mm






AT-2A-01
Affichage temporaire
autoportant

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.1 AT-2A-01 – Affichage temporaire

Dessins techniques d'intention – extérieur



Poteau et manchon carrés, acier galvanisé homologué L6X.

Légende

M1	Feuille d'aluminium 3 mm (1/8") d'épais
M2	Feuille d'aluminium 6 mm (1/4") d'épais
M3	Feuille d'aluminium 12 mm (1/2") d'épais
M4	Feuille d'acrylique translucide 5 mm (3/16)" d'épais
M5	Feuille d'acrylique translucide 12 mm (1/2)" d'épais
M6	Cornière en « L » de 2" x 1" x 1/8" d'épais
M7	Poteau carré en aluminium 4" x 4" (1/4") d'épais
M8	Poteau aluminium rond 4" (1/4") d'épais
M9	Poteau aluminium rond 8" (1/4") d'épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4" x 2 1/4"
M11	Extrusion en aluminium 2" x 2" (1/8") d'épais
M12	Extrusion en aluminium 4" x 2" (1/8") d'épais
M13	Extrusion en aluminium 6" x 2" (1/8") d'épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.2 AT-2B-01/02 – Affichage temporaire

Grilles graphiques – extérieur

Les AT-2B-01 et AT-2B-02 sont des stèles d'affichage avec une ou deux faces d'affichage temporaire. On y retrouve également le logotype avec sa signature.


Échelle :

1/2" ☒ 1" ☐

Dimension :

48" x 144"

1219 mm x 3658 mm






AT-2B-01
Affichage temporaire
double face
sur base de béton

AT-2B-02
Affichage temporaire
une face
sur base de béton

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.2 AT-2B-01 – Affichage temporaire double face

Dessins techniques d'intention – extérieur



Notes :

« *Flip-frame HD* » Ultra-robuste
2 1/4" couleur black C
(cadre *Imagi* ® ou équivalent.)
Pour insertion d'un coroplast 4 x 8


Légende

M1	Feuille d'aluminium 3 mm (1/8") d'épais
M2	Feuille d'aluminium 6 mm (1/4") d'épais
M3	Feuille d'aluminium 12 mm (1/2") d'épais
M4	Feuille d'acrylique translucide 5 mm (3/16)" d'épais
M5	Feuille d'acrylique translucide 12 mm (1/2)" d'épais
M6	Cornière en « L » de 2" x 1" x 1/8" d'épais
M7	Poteau carré en aluminium 4" x 4" (1/4") d'épais
M8	Poteau aluminium rond 4" (1/4") d'épais
M9	Poteau aluminium rond 8" (1/4") d'épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4" x 2 1/4"
M11	Extrusion en aluminium 2" x 2" (1/8") d'épais
M12	Extrusion en aluminium 4" x 2" (1/8") d'épais
M13	Extrusion en aluminium 6" x 2" (1/8") d'épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.2 AT-2B-02 – Affichage temporaire une face

Dessins techniques d'intention – extérieur



Notes :

« *Flip-frame HD* » Ultra-robuste
2 1/4" couleur black C
(cadre *Imagi* ® ou équivalent.)
Pour insertion d'un coroplast 4' x 8'.

Légende

M1	Feuille d'aluminium 3 mm (1/8") d'épais
M2	Feuille d'aluminium 6 mm (1/4") d'épais
M3	Feuille d'aluminium 12 mm (1/2") d'épais
M4	Feuille d'acrylique translucide 5 mm (3/16)" d'épais
M5	Feuille d'acrylique translucide 12 mm (1/2)" d'épais
M6	Cornière en « L » de 2" x 1" x 1/8" d'épais
M7	Poteau carré en aluminium 4" x 4" (1/4") d'épais
M8	Poteau aluminium rond 4" (1/4") d'épais
M9	Poteau aluminium rond 8" (1/4") d'épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4" x 2 1/4"
M11	Extrusion en aluminium 2" x 2" (1/8") d'épais
M12	Extrusion en aluminium 4" x 2" (1/8") d'épais
M13	Extrusion en aluminium 6" x 2" (1/8") d'épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.3 AT-2F-01 – Affichage temporaire

Grilles graphiques – extérieur

Les AT-2F-01 sont des affiches directionnelles temporaires sur poteau communiquant des informations aux citoyens. Elles sont destinées aux piétons.


Échelle :

1/2” ☒ 1” ☐


Dimension :

12” x 18”

305 mm x 454 mm




AT-2F-01
Affichage temporaire
flottant




Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.3 AT-2F-01 – Affichage temporaire

Dessins techniques d’intention – extérieur





Légende

M1	Feuille d’aluminium 3 mm (1/8") d’épais
M2	Feuille d’aluminium 6 mm (1/4") d’épais
M3	Feuille d’aluminium 12 mm (1/2") d’épais
M4	Feuille d’acrylique translucide 5 mm (3/16)" d’épais
M5	Feuille d’acrylique translucide 12 mm (1/2)" d’épais
M6	Cornière en « L » de 2" x 1" x 1/8" d’épais
M7	Poteau carré en aluminium 4" x 4" (1/4") d’épais
M8	Poteau aluminium rond 4" (1/4") d’épais
M9	Poteau aluminium rond 8" (1/4") d’épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4" x 2 1/4"
M11	Extrusion en aluminium 2" x 2" (1/8") d’épais
M12	Extrusion en aluminium 4" x 2" (1/8") d’épais
M13	Extrusion en aluminium 6" x 2" (1/8") d’épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.4 AT-2F-02 – Affichage temporaire oriflamme

Grilles graphiques – extérieur

Les AT-2F-02 sont des oriflammes directionnelles temporaires sur poteau communiquant des informations aux citoyens. Elles sont destinées à tous les usagers.


Échelle :

1/2” ☒ 1” ☐


Dimension :

18” x 36”

457 mm x 914 mm




AT-2F-02
Affichage temporaire oriflamme flottant




Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.4 AT-2F-02 – Affichage temporaire oriflamme

Dessins techniques d'intention – extérieur





Légende

M1	Feuille d'aluminium 3 mm (1/8") d'épais
M2	Feuille d'aluminium 6 mm (1/4") d'épais
M3	Feuille d'aluminium 12 mm (1/2") d'épais
M4	Feuille d'acrylique translucide 5 mm (3/16)" d'épais
M5	Feuille d'acrylique translucide 12 mm (1/2)" d'épais
M6	Cornière en « L » de 2" x 1" x 1/8" d'épais
M7	Poteau carré en aluminium 4" x 4" (1/4") d'épais
M8	Poteau aluminium rond 4" (1/4") d'épais
M9	Poteau aluminium rond 8" (1/4") d'épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4" x 2 1/4"
M11	Extrusion en aluminium 2" x 2" (1/8") d'épais
M12	Extrusion en aluminium 4" x 2" (1/8") d'épais
M13	Extrusion en aluminium 6" x 2" (1/8") d'épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.5 AR-2A-01 – Affichage réglementaire

Grilles graphiques – extérieur

Les AR-2A-01 sont des panneaux d’affichage réglementaires pour indiquer le nom de la municipalité où s’appliquent les interdictions de stationner.


Échelle :

1/2” ☒ 1” ☐


Dimension :

60” x 67”

1524 mm x 1707 mm



AR-2A-01
Affichage réglementaire
autoportant



Highway Gothic Condensed regular
554 / 565,5 points


Highway Gothic Condensed regular
468,5 / 562 points

Highway Gothic Condensed regular
300 / 341,5 points

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.5 AR-2A-01 – Affichage réglementaire

Dessins techniques d’intention – extérieur



Note : Dimensions à titre indicatif seulement.
Un relevé de la structure existante est nécessaire afin d’assurer l’intégration du nouvel élément.

Légende

M1	Feuille d’aluminium 3 mm (1/8") d’épais
M2	Feuille d’aluminium 6 mm (1/4") d’épais
M3	Feuille d’aluminium 12 mm (1/2") d’épais
M4	Feuille d’acrylique translucide 5 mm (3/16)" d’épais
M5	Feuille d’acrylique translucide 12 mm (1/2)" d’épais
M6	Cornière en « L » de 2" x 1" x 1/8" d’épais
M7	Poteau carré en aluminium 4" x 4" (1/4") d’épais
M8	Poteau aluminium rond 4" (1/4") d’épais
M9	Poteau aluminium rond 8" (1/4") d’épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4" x 2 1/4"
M11	Extrusion en aluminium 2" x 2" (1/8") d’épais
M12	Extrusion en aluminium 4" x 2" (1/8") d’épais
M13	Extrusion en aluminium 6" x 2" (1/8") d’épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.6 DI-2P-01 – Directionnel en potence

Grilles graphiques – extérieur

Les DI-2P-01 sur poteau servent à orienter les piétons vers des attraits importants de la municipalité. Il y a toujours un seul message par latte.

Échelle :

1/2” ☒ 1” ☐


Dimension :

10 1/2” x 6”


272 mm x 153 mm


34 1/2” x 6”

876 mm x 153 mm



DI-2P-01
Directionnel
en potence






Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.6 DI-2P-01 – Directionnel en potence

Dessins techniques d'intention – extérieur




Légende


M1	Feuille d'aluminium 3 mm (1/8") d'épais
M2	Feuille d'aluminium 6 mm (1/4") d'épais
M3	Feuille d'aluminium 12 mm (1/2") d'épais
M4	Feuille d'acrylique translucide 5 mm (3/16)" d'épais
M5	Feuille d'acrylique translucide 12 mm (1/2)" d'épais
M6	Cornière en « L » de 2" x 1" x 1/8" d'épais
M7	Poteau carré en aluminium 4" x 4" (1/4") d'épais
M8	Poteau aluminium rond 4" (1/4") d'épais
M9	Poteau aluminium rond 8" (1/4") d'épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4" x 2 1/4"
M11	Extrusion en aluminium 2" x 2" (1/8") d'épais
M12	Extrusion en aluminium 4" x 2" (1/8") d'épais
M13	Extrusion en aluminium 6" x 2" (1/8") d'épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.6 DI-2P-01 – Directionnel en potence

Dessins techniques d'intention – extérieur





Légende

M1	Feuille d'aluminium 3 mm (1/8") d'épais
M2	Feuille d'aluminium 6 mm (1/4") d'épais
M3	Feuille d'aluminium 12 mm (1/2") d'épais
M4	Feuille d'acrylique translucide 5 mm (3/16)" d'épais
M5	Feuille d'acrylique translucide 12 mm (1/2)" d'épais
M6	Cornière en « L » de 2" x 1" x 1/8" d'épais
M7	Poteau carré en aluminium 4" x 4" (1/4") d'épais
M8	Poteau aluminium rond 4" (1/4") d'épais
M9	Poteau aluminium rond 8" (1/4") d'épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4" x 2 1/4"
M11	Extrusion en aluminium 2" x 2" (1/8") d'épais
M12	Extrusion en aluminium 4" x 2" (1/8") d'épais
M13	Extrusion en aluminium 6" x 2" (1/8") d'épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.7 EP-2B-01 – Entrée de parc industriel

Grilles graphiques – extérieur

Les EP-2B-01 sont des stèles servant à identifier les parcs industriels. Installées sur de très hautes structures, elles doivent être perçues par les conducteurs de camions lourds.

Échelle :

1/2” ☒ 1” ☐


Dimension :

59” x 168”

1500 mm x 4267 mm



EP-2B-01
Entrée de parc industriel
sur stèle



Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.7 EP-2B-01 – Entrée de parc industriel

Grilles graphiques – extérieur

Les EP-2B-01 sont des stèles servant à identifier les parcs industriels. Installées sur de très hautes structures, elles doivent être perçues par les conducteurs de camions lourds.

Échelle :

1/2” ☒ 1” ☐


Dimension :

59” x 168”

1500 mm x 4267 mm



EP-2B-01
Entrée de parc industriel
sur stèle



Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.7 EP-2B-01 – Entrée de parc industriel

Dessins techniques d’intention – extérieur




Légende


M1	Feuille d’aluminium 3 mm (1/8") d’épais
M2	Feuille d’aluminium 6 mm (1/4") d’épais
M3	Feuille d’aluminium 12 mm (1/2") d’épais
M4	Feuille d’acrylique translucide 5 mm (3/16)" d’épais
M5	Feuille d’acrylique translucide 12 mm (1/2)" d’épais
M6	Cornière en « L » de 2" x 1" x 1/8" d’épais
M7	Poteau carré en aluminium 4" x 4" (1/4") d’épais
M8	Poteau aluminium rond 4" (1/4") d’épais
M9	Poteau aluminium rond 8" (1/4") d’épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4" x 2 1/4"
M11	Extrusion en aluminium 2" x 2" (1/8") d’épais
M12	Extrusion en aluminium 4" x 2" (1/8") d’épais
M13	Extrusion en aluminium 6" x 2" (1/8") d’épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.7 EP-2B-01 – Entrée de parc industriel

Dessins techniques d’intention – extérieur





Légende

M1	Feuille d’aluminium 3 mm (1/8”) d’épais
M2	Feuille d’aluminium 6 mm (1/4”) d’épais
M3	Feuille d’aluminium 12 mm (1/2”) d’épais
M4	Feuille d’acrylique translucide 5 mm (3/16)” d’épais
M5	Feuille d’acrylique translucide 12 mm (1/2)” d’épais
M6	Cornière en « L » de 2” x 1” x 1/8” d’épais
M7	Poteau carré en aluminium 4” x 4” (1/4”) d’épais
M8	Poteau aluminium rond 4” (1/4”) d’épais
M9	Poteau aluminium rond 8” (1/4”) d’épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4” x 2 1/4”
M11	Extrusion en aluminium 2” x 2” (1/8”) d’épais
M12	Extrusion en aluminium 4” x 2” (1/8”) d’épais
M13	Extrusion en aluminium 6” x 2” (1/8”) d’épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.8 EQ-2B-01 – Entrée de quartier spécifique

Grilles graphiques – extérieur

Les EQ-2B-01 sont des stèles servant à identifier les entrées du quartier Sur Harwood. Installées sur de très hautes structures, elles doivent être perçues par les automobilistes et les piétons.

Échelle :

1/2” ☒ 1” ☐


Dimension :

59” x 168”

1500 mm x 4267 mm



EQ-2B-01
Entrée de quartier spécifique
sur stèle



Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.8 EQ-2B-01 – Entrée de quartier spécifique

Grilles graphiques – extérieur

Les EQ-2B-01 sont des stèles servant à identifier les entrées du quartier Sur Harwood. Installées sur de très hautes structures, elles doivent être perçues par les automobilistes et les piétons.

Échelle :

1/2” ☒ 1” ☐


Dimension :

59” x 168”

1500 mm x 4267 mm



EQ-2B-01
Entrée de quartier spécifique
sur stèle



Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.8 EQ-2B-01 – Entrée de quartier spécifique

Dessins techniques d'intention – extérieur




Légende

M1	Feuille d'aluminium 3 mm (1/8") d'épais
M2	Feuille d'aluminium 6 mm (1/4") d'épais
M3	Feuille d'aluminium 12 mm (1/2") d'épais
M4	Feuille d'acrylique translucide 5 mm (3/16)" d'épais
M5	Feuille d'acrylique translucide 12 mm (1/2)" d'épais
M6	Cornière en « L » de 2" x 1" x 1/8" d'épais
M7	Poteau carré en aluminium 4" x 4" (1/4") d'épais
M8	Poteau aluminium rond 4" (1/4") d'épais
M9	Poteau aluminium rond 8" (1/4") d'épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4" x 2 1/4"
M11	Extrusion en aluminium 2" x 2" (1/8") d'épais
M12	Extrusion en aluminium 4" x 2" (1/8") d'épais
M13	Extrusion en aluminium 6" x 2" (1/8") d'épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.8 EQ-2B-01 – Entrée de quartier spécifique

Dessins techniques d’intention – extérieur



Légende

M1	Feuille d’aluminium 3 mm (1/8”) d’épais
M2	Feuille d’aluminium 6 mm (1/4”) d’épais
M3	Feuille d’aluminium 12 mm (1/2”) d’épais
M4	Feuille d’acrylique translucide 5 mm (3/16)” d’épais
M5	Feuille d’acrylique translucide 12 mm (1/2)” d’épais
M6	Cornière en « L » de 2” x 1” x 1/8” d’épais
M7	Poteau carré en aluminium 4” x 4” (1/4”) d’épais
M8	Poteau aluminium rond 4” (1/4”) d’épais
M9	Poteau aluminium rond 8” (1/4”) d’épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4” x 2 1/4”
M11	Extrusion en aluminium 2” x 2” (1/8”) d’épais
M12	Extrusion en aluminium 4” x 2” (1/8”) d’épais
M13	Extrusion en aluminium 6” x 2” (1/8”) d’épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.9 EQ-2B-02 – Entrée de quartier spécifique

Grilles graphiques – extérieur

Les EQ-2B-02 sont des stèles servant à identifier les entrées du quartier de la Gare. Installées sur de très hautes structures, elles doivent être perçues par les automobilistes et les piétons.

Échelle :

1/2” ☒ 1” ☐


Dimension :

59” x 168”

1500 mm x 4267 mm



EQ-2B-02
Entrée de quartier spécifique
sur stèle



Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.9 EQ-2B-02 – Entrée de quartier spécifique

Grilles graphiques – extérieur

Les EQ-2B-02 sont des stèles servant à identifier les entrées du quartier de la Gare. Installées sur de très hautes structures, elles doivent être perçues par les automobilistes et les piétons.

Échelle :

1/2” ☒ 1” ☐


Dimension :

59” x 168”

1500 mm x 4267 mm



EQ-2B-02
Entrée de quartier spécifique
sur stèle



Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.9 EQ-2B-02 – Entrée de quartier spécifique

Dessins techniques d'intention – extérieur




Légende


M1	Feuille d'aluminium 3 mm (1/8") d'épais
M2	Feuille d'aluminium 6 mm (1/4") d'épais
M3	Feuille d'aluminium 12 mm (1/2") d'épais
M4	Feuille d'acrylique translucide 5 mm (3/16)" d'épais
M5	Feuille d'acrylique translucide 12 mm (1/2)" d'épais
M6	Cornière en « L » de 2" x 1" x 1/8" d'épais
M7	Poteau carré en aluminium 4" x 4" (1/4") d'épais
M8	Poteau aluminium rond 4" (1/4") d'épais
M9	Poteau aluminium rond 8" (1/4") d'épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4" x 2 1/4"
M11	Extrusion en aluminium 2" x 2" (1/8") d'épais
M12	Extrusion en aluminium 4" x 2" (1/8") d'épais
M13	Extrusion en aluminium 6" x 2" (1/8") d'épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.9 EQ-2B-02 – Entrée de quartier spécifique

Dessins techniques d’intention – extérieur





Légende

M1	Feuille d’aluminium 3 mm (1/8”) d’épais
M2	Feuille d’aluminium 6 mm (1/4”) d’épais
M3	Feuille d’aluminium 12 mm (1/2”) d’épais
M4	Feuille d’acrylique translucide 5 mm (3/16)” d’épais
M5	Feuille d’acrylique translucide 12 mm (1/2)” d’épais
M6	Cornière en « L » de 2” x 1” x 1/8” d’épais
M7	Poteau carré en aluminium 4” x 4” (1/4”) d’épais
M8	Poteau aluminium rond 4” (1/4”) d’épais
M9	Poteau aluminium rond 8” (1/4”) d’épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4” x 2 1/4”
M11	Extrusion en aluminium 2” x 2” (1/8”) d’épais
M12	Extrusion en aluminium 4” x 2” (1/8”) d’épais
M13	Extrusion en aluminium 6” x 2” (1/8”) d’épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.10 EV-2B-01 – Entrée de ville principale

Grilles graphiques – extérieur

Les EV-2B-01 sont des stèles grand format en bordure des artères principales et collectrices servant à identifier les entrées de ville. Elles sont destinées à être visibles à grande distance et à vitesse élevée. Elles accueillent les visiteurs sur le vaste territoire de Vaudreuil-Dorion.

Échelle :

1/2” ☒ 1” ☐


Dimension :

67” x 192”

1708 mm x 4877 mm



EV-2B-01
Entrée de ville principale
sur stèle



Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.10 EV-2B-01 – Entrée de ville principale

Grilles graphiques – extérieur

Les EV-2B-01 sont des stèles grand format en bordure des artères principales et collectrices servant à identifier les entrées de ville. Elles sont destinées à être visibles à grande distance et à vitesse élevée. Elles accueillent les visiteurs sur le vaste territoire de Vaudreuil-Dorion.

Échelle :

1/2” ☒ 1” ☐


Dimension :

67” x 192”

1708 mm x 4877 mm



EV-2B-01
Entrée de ville principale
sur stèle



Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.10 EV-2B-01 – Entrée de ville principale

Dessins techniques d'intention – extérieur




Légende

M1	Feuille d'aluminium 3 mm (1/8") d'épais
M2	Feuille d'aluminium 6 mm (1/4") d'épais
M3	Feuille d'aluminium 12 mm (1/2") d'épais
M4	Feuille d'acrylique translucide 5 mm (3/16)" d'épais
M5	Feuille d'acrylique translucide 12 mm (1/2)" d'épais
M6	Cornière en « L » de 2" x 1" x 1/8" d'épais
M7	Poteau carré en aluminium 4" x 4" (1/4") d'épais
M8	Poteau aluminium rond 4" (1/4") d'épais
M9	Poteau aluminium rond 8" (1/4") d'épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4" x 2 1/4"
M11	Extrusion en aluminium 2" x 2" (1/8") d'épais
M12	Extrusion en aluminium 4" x 2" (1/8") d'épais
M13	Extrusion en aluminium 6" x 2" (1/8") d'épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.10 EV-2B-01 – Entrée de ville principale

Dessins techniques d'intention – extérieur



Légende

M1	Feuille d'aluminium 3 mm (1/8") d'épais
M2	Feuille d'aluminium 6 mm (1/4") d'épais
M3	Feuille d'aluminium 12 mm (1/2") d'épais
M4	Feuille d'acrylique translucide 5 mm (3/16)" d'épais
M5	Feuille d'acrylique translucide 12 mm (1/2)" d'épais
M6	Cornière en « L » de 2" x 1" x 1/8" d'épais
M7	Poteau carré en aluminium 4" x 4" (1/4") d'épais
M8	Poteau aluminium rond 4" (1/4") d'épais
M9	Poteau aluminium rond 8" (1/4") d'épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4" x 2 1/4"
M11	Extrusion en aluminium 2" x 2" (1/8") d'épais
M12	Extrusion en aluminium 4" x 2" (1/8") d'épais
M13	Extrusion en aluminium 6" x 2" (1/8") d'épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.11 EV-2B-02 – Entrée de ville secondaire

Grilles graphiques – extérieur

Les EV-2B-02 sont des stèles grand format en bordure d'autoroute servant à identifier les entrées de ville. Elles sont destinées à être visibles à grande distance et à vitesse élevée. Elles accueillent les visiteurs sur le vaste territoire de Vaudreuil-Dorion.


Échelle :

1/2" ☒ 1" ☐


Dimension :

59" x 168"

1500 mm x 4267 mm



EV-2B-02
Entrée de ville secondaire
sur stèle



Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.11 EV-2B-02 – Entrée de ville secondaire

Grilles graphiques – extérieur

Les EV-2B-02 sont des stèles grand format en bordure d'autoroute servant à identifier les entrées de ville. Elles sont destinées à être visibles à grande distance et à vitesse élevée. Elles accueillent les visiteurs sur le vaste territoire de Vaudreuil-Dorion.


Échelle :

1/2" ☒ 1" ☐


Dimension :

59" x 168"

1500 mm x 4267 mm



EV-2B-02
Entrée de ville secondaire
sur stèle




Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.11 EV-2B-02 – Entrée de ville secondaire

Dessins techniques d'intention – extérieur






Légende

M1	Feuille d'aluminium 3 mm (1/8") d'épais
M2	Feuille d'aluminium 6 mm (1/4") d'épais
M3	Feuille d'aluminium 12 mm (1/2") d'épais
M4	Feuille d'acrylique translucide 5 mm (3/16)" d'épais
M5	Feuille d'acrylique translucide 12 mm (1/2)" d'épais
M6	Cornière en « L » de 2" x 1" x 1/8" d'épais
M7	Poteau carré en aluminium 4" x 4" (1/4") d'épais
M8	Poteau aluminium rond 4" (1/4") d'épais
M9	Poteau aluminium rond 8" (1/4") d'épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4" x 2 1/4"
M11	Extrusion en aluminium 2" x 2" (1/8") d'épais
M12	Extrusion en aluminium 4" x 2" (1/8") d'épais
M13	Extrusion en aluminium 6" x 2" (1/8") d'épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.11 EV-2B-02 – Entrée de ville secondaire

Dessins techniques d'intention – extérieur



Légende

M1	Feuille d'aluminium 3 mm (1/8") d'épais
M2	Feuille d'aluminium 6 mm (1/4") d'épais
M3	Feuille d'aluminium 12 mm (1/2") d'épais
M4	Feuille d'acrylique translucide 5 mm (3/16)" d'épais
M5	Feuille d'acrylique translucide 12 mm (1/2)" d'épais
M6	Cornière en « L » de 2" x 1" x 1/8" d'épais
M7	Poteau carré en aluminium 4" x 4" (1/4") d'épais
M8	Poteau aluminium rond 4" (1/4") d'épais
M9	Poteau aluminium rond 8" (1/4") d'épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4" x 2 1/4"
M11	Extrusion en aluminium 2" x 2" (1/8") d'épais
M12	Extrusion en aluminium 4" x 2" (1/8") d'épais
M13	Extrusion en aluminium 6" x 2" (1/8") d'épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.12 EV-2A-01 – Entrée de ville tertiaire

Grilles graphiques – extérieur

Les EV-2A-01 sont des stèles de petit format principalement aux limites des différents secteurs servant à identifier les entrées de ville. Leur dimension plus petite permet une meilleure intégration sur les rues résidentielles.


Échelle :

1/2” ☒ 1” ☐

Dimension :

48” x 36”

1219 mm x 913 mm





EV-2A-01
Entrée de ville tertiaire
sur poteaux

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.12 EV-2A-01 – Entrée de ville tertiaire

Grilles graphiques – extérieur

Les EV-2A-01 sont des stèles de petit format principalement aux limites des différents secteurs servant à identifier les entrées de ville. Leur dimension plus petite permet une meilleure intégration sur les rues résidentielles.


Échelle :

1/2” ☒ 1” ☐

Dimension :

48” x 36”

1219 mm x 913 mm






EV-2A-01
Entrée de ville tertiaire
sur poteaux

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.12 EV-2A-01 – Entrée de ville tertiaire

Dessins techniques d’intention – extérieur



Légende

M1	Feuille d'aluminium 3 mm (1/8") d'épais
M2	Feuille d'aluminium 6 mm (1/4") d'épais
M3	Feuille d'aluminium 12 mm (1/2") d'épais
M4	Feuille d'acrylique translucide 5 mm (3/16)" d'épais
M5	Feuille d'acrylique translucide 12 mm (1/2)" d'épais
M6	Cornière en « L » de 2" x 1" x 1/8" d'épais
M7	Poteau carré en aluminium 4" x 4" (1/4") d'épais
M8	Poteau aluminium rond 4" (1/4") d'épais
M9	Poteau aluminium rond 8" (1/4") d'épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4" x 2 1/4"
M11	Extrusion en aluminium 2" x 2" (1/8") d'épais
M12	Extrusion en aluminium 4" x 2" (1/8") d'épais
M13	Extrusion en aluminium 6" x 2" (1/8") d'épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.13 IB-2B-01 – Identification de bâtiment

Grilles graphiques – extérieur

Les IB-2B-01 sont des stèles d'identification de bâtiment. Lorsqu'un immeuble municipal n'est pas visible de la rue ou pour servir de repère visuel pour un immeuble de grande importance, ce type de stèle est installé près du trottoir afin de guider les automobilistes.

Échelle :

1/2" ☒ 1" ☐


Dimension :

44" x 102"

1118 mm x 2587 mm




IB-2B-01
Identification de bâtiment
sur stèle



Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.13 IB-2B-01 – Identification de bâtiment

Dessins techniques d’intention – extérieur



Légende

M1	Feuille d’aluminium 3 mm (1/8") d’épais
M2	Feuille d’aluminium 6 mm (1/4") d’épais
M3	Feuille d’aluminium 12 mm (1/2") d’épais
M4	Feuille d’acrylique translucide 5 mm (3/16)" d’épais
M5	Feuille d’acrylique translucide 12 mm (1/2)" d’épais
M6	Cornière en « L » de 2" x 1" x 1/8" d’épais
M7	Poteau carré en aluminium 4" x 4" (1/4") d’épais
M8	Poteau aluminium rond 4" (1/4") d’épais
M9	Poteau aluminium rond 8" (1/4") d’épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4" x 2 1/4"
M11	Extrusion en aluminium 2" x 2" (1/8") d’épais
M12	Extrusion en aluminium 4" x 2" (1/8") d’épais
M13	Extrusion en aluminium 6" x 2" (1/8") d’épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.14 IB-2A-01 – Identification de bâtiment

Grilles graphiques – extérieur

Les IB-2A-01 sont des identifications de bâtiment sur poteau lorsque l'espace d'installation est plus restreint ou que le bâtiment est secondaire.


Échelle :


1/2” ☒ 1” ☐

Dimension :

48” x 36”

1213 mm x 905 mm







IB-2A-01
Identification de bâtiment
sur poteaux

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.14 IB-2A-01 – Identification de bâtiment

Dessins techniques d’intention – extérieur





Légende

- M1 Feuille d’aluminium 3 mm (1/8”) d’épais
- M2 Feuille d’aluminium 6 mm (1/4”) d’épais
- M3 Feuille d’aluminium 12 mm (1/2”) d’épais
- M4 Feuille d’acrylique translucide 5 mm (3/16)” d’épais
- M5 Feuille d’acrylique translucide 12 mm (1/2)” d’épais
- M6 Cornière en « L » de 2” x 1” x 1/8” d’épais
- M7 Poteau carré en aluminium 4” x 4” (1/4”) d’épais
- M8 Poteau aluminium rond 4” (1/4”) d’épais
- M9 Poteau aluminium rond 8” (1/4”) d’épais
- M10 Poteau acier galv. texturé carré 2$^{1/4}$” x 2$^{1/4}$”
- M11 Extrusion en aluminium 2” x 2” (1/8”) d’épais
- M12 Extrusion en aluminium 4” x 2” (1/8”) d’épais
- M13 Extrusion en aluminium 6” x 2” (1/8”) d’épais
- V1 Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
- V2 Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
- V3 Vinyle 3M transparent 3630-20
- V4 Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
- I1 Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
- P1 Peinture
- C1 Blanc CMYK 0 %
- C2 Noir Pantone Black C
- C3 Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
- C4 Bleu Pantone 2935 C
- C5 Vert Pantone 347 C
- C6 Vert Pantone 802 C
- C7 Gris Pantone 427 C
- C8 Gris Pantone Cool Gray 11 C
- A1 Ancrage tel que requis
- A2 Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
- F1 Fini anti-graffiti
- Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.15 IB-2M-01 – Identification de bâtiment

Grilles graphiques – extérieur

Les IB-2M-01 sont des identifications de bâtiments murales. Installées en hauteur, elles servent à être bien visibles de loin.

Échelle :

1/2” ☒ 1” ☐

Dimension :


24” x 18”

607 mm x 457 mm

variable” x 19 3/4”

variable mm x 501 mm





IB-2M-01
Identification de bâtiment murale rétro-éclairée

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.15 IB-2M-02 – Identification de bâtiment

Grilles graphiques – extérieur

Les IB-2M-02 sont des identifications de bâtiments murales. Installées en hauteur, elles servent à être bien visibles de loin.

Échelle :

1/2” ☒ 1” ☐

Dimension :

68” x 54”

1727 mm x 1371 mm

variable” x 19 3/4”

variable mm x 501 mm



IB-2M-02
Identification de bâtiment murale rétro-éclairée



Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.15 IB-2M-03 – Identification de bâtiment

Grilles graphiques – extérieur

Les IB-2M-03 sont des identifications de bâtiments murales. Installées en hauteur, elles servent à être bien visibles de loin.

Échelle :

1/2” ☒ 1” ☐


Dimension :

68” x 54”

1727 mm x 1371 mm


variable” x 29 1/2”

variable mm x 749 mm



IB-2M-03
Identification de bâtiment
murale rétro-éclairée

Halyard Display medium
3180 / 3816 points (1:1)
795 / 954 points (1:4)



ariumdesign.com
Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.15 IB-2M-04 – Identification de bâtiment

Grilles graphiques – extérieur

Les IB-2M-04 sont des identifications de bâtiments murales. Installées en hauteur, elles servent à être bien visibles de loin.

Échelle :

1/2” ☒ 1” ☐


Dimension :


68” x 54”

1727 mm x 1371 mm

variable” x 19 3/4”

variable mm x 501 mm





IB-2M-04
Identification de bâtiment
murale rétro-éclairée

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.15 IB-2M-05 – Identification de bâtiment

Grilles graphiques – extérieur

Les IB-2M-05 sont des identifications de bâtiments murales. Installées en hauteur, elles servent à être bien visibles de loin.

Échelle :

1/2” ☒ 1” ☐


Dimension :


68” x 54”

1727 mm x 1371 mm


variable” x 29 1/2”

variable mm x 749 mm





IB-2M-05
Identification de bâtiment
murale rétro-éclairée



Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.


5.15 IB-2M-01 À IB-2M-05 – Identification de bâtiment

Dessins techniques d’intention – extérieur



Note : Visuel à titre indicatif seulement.
La taille du lettrage doit être adaptée selon l’aire de surface d’installation.

Note : Boîtier pour le « power supply » optionnel




Légende

M1	Feuille d’aluminium 3 mm (1/8”) d’épais
M2	Feuille d’aluminium 6 mm (1/4”) d’épais
M3	Feuille d’aluminium 12 mm (1/2”) d’épais
M4	Feuille d’acrylique translucide 5 mm (3/16)” d’épais
M5	Feuille d’acrylique translucide 12 mm (1/2)” d’épais
M6	Cornière en « L » de 2” x 1” x 1/8” d’épais
M7	Poteau carré en aluminium 4” x 4” (1/4”) d’épais
M8	Poteau aluminium rond 4” (1/4”) d’épais
M9	Poteau aluminium rond 8” (1/4”) d’épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4” x 2 1/4”
M11	Extrusion en aluminium 2” x 2” (1/8”) d’épais
M12	Extrusion en aluminium 4” x 2” (1/8”) d’épais
M13	Extrusion en aluminium 6” x 2” (1/8”) d’épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.15 IB-2M-02 – Identification de bâtiment (caserne 11)

Dessins techniques d’intention – extérieur



Élévation

Légende

M1	Feuille d’aluminium 3 mm (1/8”) d’épais
M2	Feuille d’aluminium 6 mm (1/4”) d’épais
M3	Feuille d’aluminium 12 mm (1/2”) d’épais
M4	Feuille d’acrylique translucide 5 mm (3/16)” d’épais
M5	Feuille d’acrylique translucide 12 mm (1/2)” d’épais
M6	Cornière en « L » de 2” x 1” x 1/8” d’épais
M7	Poteau carré en aluminium 4” x 4” (1/4”) d’épais
M8	Poteau aluminium rond 4” (1/4”) d’épais
M9	Poteau aluminium rond 8” (1/4”) d’épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2¼” x 2¼”
M11	Extrusion en aluminium 2” x 2” (1/8”) d’épais
M12	Extrusion en aluminium 4” x 2” (1/8”) d’épais
M13	Extrusion en aluminium 6” x 2” (1/8”) d’épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.16 IB-2M-06 – Identification de bâtiment

Grilles graphiques – extérieur

Les IB-2M-06 sont des identifications de bâtiments murales. Installées en hauteur, elles servent à être bien visibles de loin.

Échelle :

1/2” ☒ 1” ☐


Dimension :


31 1/2” x 25”

800 mm x 635 mm

variable” x 8 3/4”

variable mm x 223 mm





IB-2M-06
Identification de bâtiment, murale
découpe de feuilles d’aluminium

ariumdesign.com
Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.16 IB-2M-07 – Identification de bâtiment

Grilles graphiques – extérieur

Les IB-2M-07 sont des identifications de bâtiments murales. Installées en hauteur, elles servent à être bien visibles de loin.

Échelle :

1/2” ☒ 1” ☐


Dimension :


31 1/2” x 25”

800 mm x 635 mm

variable” x 8 3/4”

variable mm x 223 mm





IB-2M-07
Identification de bâtiment, murale
découpe de feuilles d’aluminium

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.16 IB-2M-08 – Identification de bâtiment

Grilles graphiques – extérieur

Les IB-2M-08 sont des identifications de bâtiments murales. Installées en hauteur, elles servent à être bien visibles de loin.

Échelle :

1/2” ☒ 1” ☐


Dimension :


31 1/2” x 25”

800 mm x 635 mm

variable” x 13 5/8”

variable mm x 223 mm





IB-2M-08
Identification de bâtiment, murale
découpe de feuilles d’aluminium

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.16 IB-2M-09 – Identification de bâtiment

Grilles graphiques – extérieur

Les IB-2M-09 sont des identifications de bâtiments murales. Installées en hauteur, elles servent à être bien visibles de loin

Échelle :

1/2” ☒ 1” ☐


Dimension :


31 1/2” x 25”

800 mm x 635 mm

variable” x 8 3/4”

variable mm x 223 mm





IB-2M-09
Identification de bâtiment, murale
découpe de feuilles d’aluminium

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.16 IB-2M-10 – Identification de bâtiment

Grilles graphiques – extérieur

Les IB-2M-10 sont des identifications de bâtiments murales. Installées en hauteur, elles servent à être bien visibles de loin.

Échelle :

1/2” ☒ 1” ☐


Dimension :


31 1/2” x 25”

800 mm x 635 mm

variable” x 13 5/8”

variable mm x 223 mm





IB-2M-10
Identification de bâtiment, murale
découpe de feuilles d’aluminium


Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.16 IB-2M-06 À IB-2M-10 – Identification de bâtiment

Dessins techniques d’intention – extérieur



Note : Visuel à titre indicatif seulement.
La taille du lettrage doit être adaptée selon l’aire de surface d’installation.



Légende

M1	Feuille d’aluminium 3 mm (1/8") d’épais
M2	Feuille d’aluminium 6 mm (1/4") d’épais
M3	Feuille d’aluminium 12 mm (1/2") d’épais
M4	Feuille d’acrylique translucide 5 mm (3/16)" d’épais
M5	Feuille d’acrylique translucide 12 mm (1/2)" d’épais
M6	Cornière en « L » de 2" x 1" x 1/8" d’épais
M7	Poteau carré en aluminium 4" x 4" (1/4") d’épais
M8	Poteau aluminium rond 4" (1/4") d’épais
M9	Poteau aluminium rond 8" (1/4") d’épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4" x 2 1/4"
M11	Extrusion en aluminium 2" x 2" (1/8") d’épais
M12	Extrusion en aluminium 4" x 2" (1/8") d’épais
M13	Extrusion en aluminium 6" x 2" (1/8") d’épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.17 IB-2M-11 – Identification de bâtiment

Grilles graphiques – extérieur

Les IB-2M-11 sont des identifications de bâtiment murales. Elles servent à renseigner les usagers sur la nature du bâtiment en s'assurant de mettre en évidence le numéro d'immeuble.


Échelle :


1/2" ☒ 1" ☐

Dimension :

24" x 18"

607 mm x 457 mm






IB-2M-11
Identification de bâtiment murale

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.17 IB-2M-11 – Identification de bâtiment

Dessins techniques d’intention – extérieur





Légende

M1	Feuille d’aluminium 3 mm (1/8") d’épais
M2	Feuille d’aluminium 6 mm (1/4") d’épais
M3	Feuille d’aluminium 12 mm (1/2") d’épais
M4	Feuille d’acrylique translucide 5 mm (3/16)" d’épais
M5	Feuille d’acrylique translucide 12 mm (1/2)" d’épais
M6	Cornière en « L » de 2" x 1" x 1/8" d’épais
M7	Poteau carré en aluminium 4" x 4" (1/4") d’épais
M8	Poteau aluminium rond 4" (1/4") d’épais
M9	Poteau aluminium rond 8" (1/4") d’épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4" x 2 1/4"
M11	Extrusion en aluminium 2" x 2" (1/8") d’épais
M12	Extrusion en aluminium 4" x 2" (1/8") d’épais
M13	Extrusion en aluminium 6" x 2" (1/8") d’épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.18 IP-2B-01 – Identification de parc municipal

Grilles graphiques – extérieur

Les IP-2B-01 sont des stèles servant à identifier les grands parcs. Elles doivent être positionnées aux entrées principales ou aux endroits stratégiques du parc, ceux offrant la meilleure visibilité. Sur le panneau, on retrouve le logo de la Ville, l'horaire et la réglementation.

Échelle :

1/2" ☒ 1" ☐


Dimension :

52" x 120"

1320 mm x 3046 mm




IP-2B-01
Identification de parc municipal sur stèle



Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.18 IP-2B-01 – Identification de parc municipal

Dessins techniques d'intention – extérieur



Légende

M1	Feuille d'aluminium 3 mm (1/8") d'épais
M2	Feuille d'aluminium 6 mm (1/4") d'épais
M3	Feuille d'aluminium 12 mm (1/2") d'épais
M4	Feuille d'acrylique translucide 5 mm (3/16)" d'épais
M5	Feuille d'acrylique translucide 12 mm (1/2)" d'épais
M6	Cornière en « L » de 2" x 1" x 1/8" d'épais
M7	Poteau carré en aluminium 4" x 4" (1/4") d'épais
M8	Poteau aluminium rond 4" (1/4") d'épais
M9	Poteau aluminium rond 8" (1/4") d'épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4" x 2 1/4"
M11	Extrusion en aluminium 2" x 2" (1/8") d'épais
M12	Extrusion en aluminium 4" x 2" (1/8") d'épais
M13	Extrusion en aluminium 6" x 2" (1/8") d'épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.19 IP-2A-01 – Identification de parc de quartier, de voisinage ou d’espace vert

Grilles graphiques – extérieur

Les IP-2A-01 sont des identifications de petits parcs sur poteau destinées aux piétons. Elles doivent être positionnées aux entrées principales ou aux endroits stratégiques du parc, ceux offrant la meilleure visibilité. Sur le panneau, on retrouve le logo de la Ville, l’horaire et la réglementation.


Échelle :

1/2” ☒ 1” ☐

Dimension :

30” x 47 3/4”

762 mm x 1213 mm







IP-2A-01
Identification de parc de quartier, de voisinage ou d’espace vert sur poteau

ariumdesign.com
Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.19 IP-2A-01 – Identification de parc de quartier, de voisinage ou d'espace vert

Dessins techniques d'intention – extérieur





Légende

M1	Feuille d'aluminium 3 mm (1/8") d'épais
M2	Feuille d'aluminium 6 mm (1/4") d'épais
M3	Feuille d'aluminium 12 mm (1/2") d'épais
M4	Feuille d'acrylique translucide 5 mm (3/16)" d'épais
M5	Feuille d'acrylique translucide 12 mm (1/2)" d'épais
M6	Cornière en « L » de 2" x 1" x 1/8" d'épais
M7	Poteau carré en aluminium 4" x 4" (1/4") d'épais
M8	Poteau aluminium rond 4" (1/4") d'épais
M9	Poteau aluminium rond 8" (1/4") d'épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4" x 2 1/4"
M11	Extrusion en aluminium 2" x 2" (1/8") d'épais
M12	Extrusion en aluminium 4" x 2" (1/8") d'épais
M13	Extrusion en aluminium 6" x 2" (1/8") d'épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.20 IP-2E-01 – Identification de parc de quartier, de voisinage ou d’espace vert

Grilles graphiques – extérieur

Les IP-2E-01 sont des identifications de quartier, de voisinage ou d’espace vert sur grillage destinées aux piétons. Elles doivent être utilisées pour compléter la signalisation des IP-2A-01 et IP-2B-01. Sur le panneau, on retrouve le logo de la Ville, l’horaire et la réglementation.

Échelle:


1/4” ☒ 1” ☐

Dimension:

24” x 18”

603 mm x 457 mm





IP-2E-01
Identification de parc de quartier, de voisinage ou d’espace vert murale

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.


5.20 IP-2E-01 – Identification de parc de quartier, de voisinage ou d’espace vert

Dessins techniques d’intention – extérieur



CLÔTURE

Note : Prévoir deux bandes d’aluminium.
Finies comme le dos de la plaque, pour recevoir la quincaillerie nécessaire.



Légende

M1	Feuille d’aluminium 3 mm (1/8”) d’épais
M2	Feuille d’aluminium 6 mm (1/4”) d’épais
M3	Feuille d’aluminium 12 mm (1/2”) d’épais
M4	Feuille d’acrylique translucide 5 mm (3/16)” d’épais
M5	Feuille d’acrylique translucide 12 mm (1/2)” d’épais
M6	Cornière en « L » de 2” x 1” x 1/8” d’épais
M7	Poteau carré en aluminium 4” x 4” (1/4”) d’épais
M8	Poteau aluminium rond 4” (1/4”) d’épais
M9	Poteau aluminium rond 8” (1/4”) d’épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4” x 2 1/4”
M11	Extrusion en aluminium 2” x 2” (1/8”) d’épais
M12	Extrusion en aluminium 4” x 2” (1/8”) d’épais
M13	Extrusion en aluminium 6” x 2” (1/8”) d’épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.21 IR-2P-01/02 – Plaque odonymique

Grilles graphiques – extérieur

Les IR-2P-01/02 sont des plaques odonymiques se retrouvant à tous les angles des rues de Vaudreuil-Dorion.

Échelle:

1/4” ☒ 1” ☐

Dimension 01:


34 1/2” x 6”

877 mm x 152 mm

Dimension 02:


34 1/2” x 8”


877 mm x 203 mm



IR-2P-01
Plaque odonymique
en potence

IR-2P-02
Plaque odonymique
en potence






Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.21 IR-2P-01/02 – Plaques odonymiques

Dessins techniques d'intention – extérieur



Légende

M1	Feuille d'aluminium 3 mm (1/8") d'épais
M2	Feuille d'aluminium 6 mm (1/4") d'épais
M3	Feuille d'aluminium 12 mm (1/2") d'épais
M4	Feuille d'acrylique translucide 5 mm (3/16" d'épais
M5	Feuille d'acrylique translucide 12 mm (1/2)" d'épais
M6	Cornière en « L » de 2" x 1" x 1/8" d'épais
M7	Poteau carré en aluminium 4" x 4" (1/4") d'épais
M8	Poteau aluminium rond 4" (1/4") d'épais
M9	Poteau aluminium rond 8" (1/4") d'épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4" x 2 1/4"
M11	Extrusion en aluminium 2" x 2" (1/8") d'épais
M12	Extrusion en aluminium 4" x 2" (1/8") d'épais
M13	Extrusion en aluminium 6" x 2" (1/8") d'épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.22 PA-2E-01 – Panneau publicitaire d’autoroute

Grilles graphiques – extérieur



Les PA-2E-01 sont des panneaux avec le logotype. Les dimensions de cet élément dépendent de l’existant.

Échelle :

1/2” ☒ 1” ☐

Dimension :

variable” x variable”

variable mm x variable mm





PA-2E-01
Panneau publicitaire d’autoroute
sur l’existant

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.22 PA-2E-01 – Panneau publicitaire d’autoroute

Dessins techniques d’intention – extérieur





Note : Dimensions à titre indicatif seulement.
Un relevé de la structure existante est nécessaire afin d’assurer l’intégration du nouvel élément.

Légende

M1	Feuille d’aluminium 3 mm (1/8") d’épais
M2	Feuille d’aluminium 6 mm (1/4") d’épais
M3	Feuille d’aluminium 12 mm (1/2") d’épais
M4	Feuille d’acrylique translucide 5 mm (3/16)" d’épais
M5	Feuille d’acrylique translucide 12 mm (1/2)" d’épais
M6	Cornière en « L » de 2" x 1" x 1/8" d’épais
M7	Poteau carré en aluminium 4" x 4" (1/4") d’épais
M8	Poteau aluminium rond 4" (1/4") d’épais
M9	Poteau aluminium rond 8" (1/4") d’épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4" x 2 1/4"
M11	Extrusion en aluminium 2" x 2" (1/8") d’épais
M12	Extrusion en aluminium 4" x 2" (1/8") d’épais
M13	Extrusion en aluminium 6" x 2" (1/8") d’épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.23 PI-2L-01 – Interprétation d’œuvre d’art

Grilles graphiques – extérieur

Les PI-2L-01 sont des lutrins d’interprétation qui servent à informer les visiteurs d’une œuvre d’art. Sa hauteur d’installation permet aux enfants comme aux adultes de lire ses informations.


Échelle :

1/4’’ ☒ 1’’ ☐

Dimension :

14’’ x 49 1/2’’

356 mm x 1258 mm







PI-2L-01
Interprétation d’œuvre d’art
lutrin

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.


5.23 PI-2L-01 – Interprétation d’œuvre d’art

Dessins techniques d’intention – extérieur





Assemblage de feuilles d’acrylique 1/8” d’épaisseur, texte en vinyle noir à l’endos.



Note : Ancrage sous le niveau du sol.

Légende

M1	Feuille d’aluminium 3 mm (1/8”) d’épais
M2	Feuille d’aluminium 6 mm (1/4”) d’épais
M3	Feuille d’aluminium 12 mm (1/2”) d’épais
M4	Feuille d’acrylique translucide 5 mm (3/16)” d’épais
M5	Feuille d’acrylique translucide 12 mm (1/2)” d’épais
M6	Cornière en « L » de 2” x 1” x 1/8” d’épais
M7	Poteau carré en aluminium 4” x 4” (1/4”) d’épais
M8	Poteau aluminium rond 4” (1/4”) d’épais
M9	Poteau aluminium rond 8” (1/4”) d’épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4” x 2 1/4”
M11	Extrusion en aluminium 2” x 2” (1/8”) d’épais
M12	Extrusion en aluminium 4” x 2” (1/8”) d’épais
M13	Extrusion en aluminium 6” x 2” (1/8”) d’épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.24 PI-2M-01/PI-2A-01 – Interprétation d’œuvre d’art

Grilles graphiques – extérieur

Les PI-2M-01/PI-2A-01 sont des panneaux sur poteau d’interprétation qui servent à informer les visiteurs d’une œuvre d’art. Sa hauteur d’installation permet aux enfants comme aux adultes de lire ses informations.

Échelle :


1/4’’ ☒ 1’’ ☐

Dimension :

18’’ x 14’’

456 mm x 355 mm






PI-2M-01
Interprétation d’œuvre d’art murale


PI-2A-01
Interprétation d’œuvre d’art autoportante

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.24 PI-2M-01 – Interprétation d’œuvre d’art

Dessins techniques d’intention – extérieur






Légende

M1	Feuille d’aluminium 3 mm (1/8") d’épais
M2	Feuille d’aluminium 6 mm (1/4") d’épais
M3	Feuille d’aluminium 12 mm (1/2") d’épais
M4	Feuille d’acrylique translucide 5 mm (3/16)" d’épais
M5	Feuille d’acrylique translucide 12 mm (1/2)" d’épais
M6	Cornière en « L » de 2" x 1" x 1/8" d’épais
M7	Poteau carré en aluminium 4" x 4" (1/4") d’épais
M8	Poteau aluminium rond 4" (1/4") d’épais
M9	Poteau aluminium rond 8" (1/4") d’épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4" x 2 1/4"
M11	Extrusion en aluminium 2" x 2" (1/8") d’épais
M12	Extrusion en aluminium 4" x 2" (1/8") d’épais
M13	Extrusion en aluminium 6" x 2" (1/8") d’épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.24 PI-2A-01 – Interprétation d’œuvre d’art

Dessins techniques d’intention – extérieur



Légende

M1	Feuille d’aluminium 3 mm (1/8”) d’épais
M2	Feuille d’aluminium 6 mm (1/4”) d’épais
M3	Feuille d’aluminium 12 mm (1/2”) d’épais
M4	Feuille d’acrylique translucide 5 mm (3/16)” d’épais
M5	Feuille d’acrylique translucide 12 mm (1/2)” d’épais
M6	Cornière en « L » de 2” x 1” x 1/8” d’épais
M7	Poteau carré en aluminium 4” x 4” (1/4”) d’épais
M8	Poteau aluminium rond 4” (1/4”) d’épais
M9	Poteau aluminium rond 8” (1/4”) d’épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4” x 2 1/4”
M11	Extrusion en aluminium 2” x 2” (1/8”) d’épais
M12	Extrusion en aluminium 4” x 2” (1/8”) d’épais
M13	Extrusion en aluminium 6” x 2” (1/8”) d’épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.25 SP-2E-01 – Structure publicitaire

Grilles graphiques – extérieur

Les SP-2E-01 sont des panneaux publicitaires pour les citoyens.


Échelle :

1/2” ☒ 1” ☐

Dimension :

variable” x variable”

variable mm x variable mm







SP-2E-01
Structure publicitaire
sur l’existant

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.25 SP-2E-01 – Structure publicitaire

Dessins techniques d’intention – extérieur





Note : Dimensions à titre indicatif seulement.
Un relevé de la structure existante est nécessaire afin d’assurer l’intégration du nouvel élément.


Légende

M1	Feuille d’aluminium 3 mm (1/8") d’épais
M2	Feuille d’aluminium 6 mm (1/4") d’épais
M3	Feuille d’aluminium 12 mm (1/2") d’épais
M4	Feuille d’acrylique translucide 5 mm (3/16)" d’épais
M5	Feuille d’acrylique translucide 12 mm (1/2)" d’épais
M6	Cornière en « L » de 2" x 1" x 1/8" d’épais
M7	Poteau carré en aluminium 4" x 4" (1/4") d’épais
M8	Poteau aluminium rond 4" (1/4") d’épais
M9	Poteau aluminium rond 8" (1/4") d’épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4" x 2 1/4"
M11	Extrusion en aluminium 2" x 2" (1/8") d’épais
M12	Extrusion en aluminium 4" x 2" (1/8") d’épais
M13	Extrusion en aluminium 6" x 2" (1/8") d’épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.26 IO-2V-01 – Identification d’abribus

Grilles graphiques – extérieur



Les IO-2V-01 sont des identifications d’abribus qui mettent en valeur la Ville de Vaudreuil-Dorion.

Échelle :

1/2” ☒ 1” ☐

Dimension :

9” x 4”

228 mm x 102 mm




Modèle A

Modèle B

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

5.26 IO-2V-01 – Identification d’abribus

Dessins techniques d’intention – extérieur





Légende

M1	Feuille d’aluminium 3 mm (1/8") d’épais
M2	Feuille d’aluminium 6 mm (1/4") d’épais
M3	Feuille d’aluminium 12 mm (1/2") d’épais
M4	Feuille d’acrylique translucide 5 mm (3/16)" d’épais
M5	Feuille d’acrylique translucide 12 mm (1/2)" d’épais
M6	Cornière en « L » de 2" x 1" x 1/8" d’épais
M7	Poteau carré en aluminium 4" x 4" (1/4") d’épais
M8	Poteau aluminium rond 4" (1/4") d’épais
M9	Poteau aluminium rond 8" (1/4") d’épais
M10	Poteau acier galv. texturé carré 2 1/4" x 2 1/4"
M11	Extrusion en aluminium 2" x 2" (1/8") d’épais
M12	Extrusion en aluminium 4" x 2" (1/8") d’épais
M13	Extrusion en aluminium 6" x 2" (1/8") d’épais
V1	Vinyle 3M blanc réfléchissant 680-10
V2	Vinyle 3M noir réfléchissant 680-85
V3	Vinyle 3M transparent 3630-20
V4	Vinyle 3M noir Dual-Color 3635
I1	Impression sur vinyle 3M + laminage et protection UV
P1	Peinture
C1	Blanc CMYK 0 %
C2	Noir Pantone Black C
C3	Bleu Pantone Reflex Dark Blue C
C4	Bleu Pantone 2935 C
C5	Vert Pantone 347 C
C6	Vert Pantone 802 C
C7	Gris Pantone 427 C
C8	Gris Pantone Cool Gray 11 C
A1	Ancrage tel que requis
A2	Adhésif 3M VHB 4098 ou équivalent
F1	Fini anti-graffiti
	Éclairage

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

6

Mises en contexte

ÉMIS POUR APPROBATION | 15 NOVEMBRE 2023 | 22-1368-VVD | R07

ARIUM

Vaudreuil
— Dorion

6.1 Famille signalétique extérieure

Entrée de ville principale – Mise en contexte



Entrée de ville, sortie de l’autoroute A20-O



Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

6.2 Famille signalétique extérieure

Identification de parc municipal – Mise en contexte



Identification de parc, coin rue Valois et avenue André-Chartrand




Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

6.3 Famille signalétique extérieure

Entrée de quartier – Mise en contexte



Entrée du quartier Harwood – De Lotbinière sur la route 338



Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

6.4 Famille signalétique extérieure

Identification de bâtiment – Mise en contexte



Identification de bâtiment, coin rues Forbes et Boileau



Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

6.4 Famille signalétique extérieure

Identification de bâtiment – Mise en contexte





Identification de bâtiment, Pôle municipal


Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

6.5 Famille signalétique extérieure

Directionnel de rue – Mise en contexte



Directionnel de rue



Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

6.6 Famille signalétique extérieure

Interprétation d'œuvre d'art – Mise en contexte



Interprétation d'œuvre d'art, place Dumont



Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

6.7 Famille signalétique extérieure

Affichage temporaire – Mise en contexte



Affichage temporaire, coin boulevard de la Cité-des-Jeunes et rue Henry-Ford



Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

7

Recommandations

ÉMIS POUR APPROBATION | 15 NOVEMBRE 2023 | 22-1368-VVD | R07

ARIUM

Vaudreuil
— Dorion

7.1 Recommandations

Entrées de ville




LÉGENDE

- Entrée de ville principale
- Entrée de ville secondaire
- Entrée de ville tertiaire
- Limite du territoire

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

7.1 Recommandations

Entrées de parcs industriels et quartiers spécifiques



LÉGENDE

- Entrée mixte (Entrée de ville et Entrée de quartier spécifique)
- Entrée de quartier spécifique
- Entrée de parc industriel
- Limite du territoire

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

8

Aménagements paysagers

ÉMIS POUR APPROBATION | 15 NOVEMBRE 2023 | 22-1368-VVD | R07

ARIUM

Vaudreuil
— Dorion

8.1 Famille signalétique extérieure

Entrée de ville principale – Aménagement paysager



Entrée de ville, sortie de l'autoroute A20-O

La sélection de végétaux destinés à habiller les panneaux d'entrée de ville principale offre une variété de couleurs, textures et hauteurs qui attireront inévitablement le regard des passants, tout en demeurant complémentaires.

Les philadelphus 2, atteignant une dimension considérable ainsi que les miscanthus vont créer un arrière-plan fleuri et aérien, tandis que les euonymus 1, rouge vif à l'automne, vont faire perdurer l'attrait des plantations. Les berberis et chamaecyparis 3 vont aussi se charger d'être visuellement attrayants hors saison et somme toute, la palette de couleurs assure une harmonie, peu importe les espèces combinées.

Puisque la palette suggère huit espèces, il est aussi possible d'agencer certaines d'entre elles sans qu'elles soient toutes impliquées.



Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

STRATE ARBUSTIVE



Euonymus alatus compactus / Fusain ailé

Philadelphus x virginalis / Seringat

Chamaecyparis p Sungold / Faux-cyprès

Berberis Emerald carousel / Épine vinette

STRATE HERBACÉE



Miscanthus s gracillimus / Roseau de Chine

Festuca Beyond blue / Fétuque bleue


Perovskia atriplicifolia / Sauge de Russie

Lysimachia aurea / Lysimache

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

8.2 Famille signalétique extérieure

Identification de parc municipal – Aménagement paysager




Identification de parc, coin rue Valois et avenue André-Chartrand

La sélection de végétaux destinés à habiller les panneaux d'identification de parcs municipaux comporte plusieurs espèces florales aux teintes compatibles qui sauront égayer l'espace et interpeller les visiteurs. Les tons choisis s'accordent également parfaitement aux palettes connexes.

Les hydrangées 1 fleurissent à profusion, tandis que les salix 2 et calamagrostis 5 ajoutent eux aussi une hauteur considérable à l'aménagement, mais surtout un côté aérien, en légèreté. Finalement, les espèces rampantes prolongent l'attrait de l'aménagement jusqu'au sol avec, par exemple, l'ajout de thym couvre-sol 8.

Évidemment, tous les spécimens choisis sont adaptés aux conditions du lieu et plusieurs d'entre eux présentent un attrait pour la biodiversité.



Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

STRATE ARBUSTIVE



Hydrangea p Kyushu / Hydrangée

Salix p Gracilis / Saule arctic nain

Chamaecyparis aurea nana / Faux-cyprès

Berberis Sunsation / Épine vinette

STRATE HERBACÉE



Calamagrostis Karl foerster / Calamagrostide

Carex Gold fountain / Laiche

Nepeta f*aassenii* / Menthe des chats

Thymus coccineus / Thym

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

8.3 Famille signalétique extérieure

Entrée de quartier – Aménagement paysager



Entrée du quartier Harwood – De Lotbinière sur la route 338

La sélection de végétaux destinés à habiller les panneaux d'entrées de quartiers s'accorde parfaitement aux espèces des palettes connexes en matière de teintes, dimensions et textures. L'intention est de créer une uniformité dans les aménagements et une signature.

Ainsi, les berberis 1, un peu comme les euonymus, ajoutent cette touche de couleur vibrante, comme le font aussi les cornus 4 devenant beaucoup plus intéressants à l'automne avec leurs tiges jaune vif. Les salix 2 et calamagrostis sont le côté léger et aérien que l'on retrouve également dans les autres habillages de signalétique. Des plantes plus ornementales, comme l'ail décoratif 4, fleurissent sur une longue période en plus d'être très rustiques.



Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

8.3 Famille signalétique extérieure

Entrée de quartier – Aménagement paysager

STRATE ARBUSTIVE



Berberis Rose glow / Épine-vinette



Salix Hakuro nishiki / Saule macule



Juniperus Holger / Genévrier



Cornus Flaviramea / Cornouiller jaune

STRATE HERBACÉE



Calamagrostis Eldorado / Calamagrostide



Deschampsia Northern lights / Deschampsie



Allium medusa / Ail décoratif



Thymus serpylum alba / Thym

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

8.4 Famille signalétique extérieure

Identification de bâtiment – Aménagement paysager



Identification de bâtiment, coin rues Forbes et Boileau

La sélection de végétaux destinés à l'identification de bâtiments reprend, encore une fois, les teintes de rouille, mauve, jaune et bleuté.

Le aronia 2, tout comme ses comparses des palettes connexes, prend une teinte rouge feu à l'automne. alors que les forsythia 4 présentent leurs fleurs jaune vif au printemps. Les picea 3 aux cônes rouges attirent le regard au printemps et le feuillage des baptisia 7 est aussi intéressant que ses fleurs, tout au long de l'été.

Chaque plante de chaque strate présente une alternative à son pendant de la palette précédente, ce qui engendre inévitablement une harmonie et une complémentarité dans le choix des végétaux.



Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

8.4 Famille signalétique extérieure

Identification de bâtiment – Aménagement paysager

STRATE ARBUSTIVE



Cornus pumila / Cornouiller



Aronia melanocarpa Viking / Aronie



Picea abies Pusch / Épinette de Norvège



Forsythia Northern gold / Forsythie

STRATE HERBACÉE



Calamagrostis Overdam / Calamagrostide



Hakonechloa macra All gold / Herbe du Japon



Baptisia Decadence b sundae / Lupin



Geranium sanguineum alba / Géranium

Tous droits réservés
© 2023 ARIUM design inc.

Merci !

ARIUM

Vaudreuil
— Dorion